



**BMT**

LUXURY VINYL FLOORING



LUXURY VINYL FLOORING


## 2G Angling Locking Profile

ระบบการล็อกของพื้นไม้

2G is a strong and robust mechanical locking system. The system is preferably combined with fold-down on the short side for fastest and easiest installation.

However, it can also be used both on long installation.

2G คือระบบการล็อกพื้นไม้ 2 แผ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งให้ความแข็งแรงและทนทานในการยึดเกาะกัน เป็นระบบที่ดีกว่าระบบล็อกอื่น ด้วยการออกแบบให้มีการพับลงของตัวล็อกระหว่างแผ่น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และสามารถติดตั้งบนพื้นที่มีขนาดกว้างได้อย่างรวดเร็ว



## Water - resistant

คุณสมบัติป้องกันน้ำ



The surface is resistant to water, means that you can wash your floor like a tile floor. This also mean you can install the BMT Flooring in all rooms.

พื้นผิวหน้าของ BMT นั้น มีคุณสมบัติกันน้ำได้ และสามารถเช็ดล้างได้เช่นเดียวกับการล้างพื้นที่เป็นกระเบื้อง ดังนั้นคุณจึงสามารถปูพื้นของเราได้ในทุก ๆ ห้องของบ้าน

## Valinge 2G Locking system

ระบบล็อก Valinge 2G

Secure a very tight joint, as well on the long side, as on the joint.

ปลอดภัยด้วยตัวล็อกเชื่อมที่แน่นหนาตามความยาวของแผ่น เชื่อมต่อพื้นแต่ละแผ่นเข้าด้วยกัน





## LUXURY VINYL FLOORING

1522 x 245 x 4.2 mm.

BOX 6 pcs / 216 m<sup>2</sup>

**BMT 071**  
Natural Oak



**BMT 074**  
Gray Oak



**BMT 075**  
Antique Oak



**BMT 076**  
Ebony Oak




**BMT 108**  
White Washed Oak



**BMT 1467**  
White Oak




**BMT 12010**  
Patina Oak



- UV Coating 1
- Wear layer 2
- PVC Decor film 3
- Core material layers. (vinyl) 4
- Fiber glass layers stabilizer. 5
- Core material layers. (vinyl) 6
- Bottom layer 7
- Valinge lock system 8

## LVT CLICK

### Product Specification



## TECHNICAL DATA

### PRODUCT SPECIFICATION

\*40

Total thickness	EN 428	4.2 mm
wear layer	EN 429	0.40
Total weight	EN 430	8.3 kg/m <sup>2</sup>
Surface treatment		PUR
Usage Classification	EN 685	23-32

### TEST RESULTS

Under floor heating	EN 12524	suitable max. 27° (80°F)
Castor chair	EN 425	pass
Fire resistance	EN 13501-1	bft-sl
Chemical resistance	EN 423	OK
Residual indentation	EN 433	< 0.10 mm
Slip resistance	DIN 51130 / EN 13983	R11 / class DS
Sound reduction : Impact Sound	EN ISO 717-2 (ΔLw)	9 dB
Light fastness	ISO 105-B02	> 6
Dimensional stability	EN 434	> 0.20%
Antistatic	EN 1615	yes
Residential warranty		20 years
Commercaill warranty	EN 717-1	10 years
Formaldehyde		E1
Phthalate		Free



### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*





## LUXURY VINYL FLOORING

Natural looking surfaces, in 3D,  
and with registered embossed surfaces.

ให้ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง ด้วยเทคโนโลยี  
3D registered embossed surface.

Very strong surface. (Warranty 10 years)

หน้าพื้นมีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน  
(รับประกัน 10 ปี)

100% water resistant.

มีคุณสมบัติที่สามารถกันน้ำได้ 100%

Soft surface, high comfort, and reduced  
step noise.

ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล สบายกว่า รวมถึง ไม่ก่อให้เกิดเสียง  
ขณะใช้งาน

Easy installation, Valinge 2G world  
patented system.

ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Valinge 2G world patented.

Can be installed on top of old tiles, granit  
and other hard even surfaces.

สามารถติดตั้งทับพื้นเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้อง, หิน  
หรือพื้นผิวที่มีความแข็งอื่น ๆ

No use of nails and glue, free floating  
installation.

ไม่มีการใช้ตะปู หรือกาวในการติดตั้ง ช่วยให้การติดตั้ง  
สะดวกและง่ายดายขึ้น

Lives up to EU standards, German  
DiBT Test.

ผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับมาตรฐาน EU และ German DiBT test.

Fire resistant.


มีคุณสมบัติที่สามารถกันไฟได้

Many natural looking designs.

มีพื้นไม้ที่ดูธรรมชาติทั้งสีและลายให้เลือกหลากหลาย







#### **BMT SHOWROOM (THONGLOR 15)**

289 Soi Thonglor15, Sukhumvit 55 Rd, North Klongton, Vadhana, Bangkok 10110.

Tel. 02 185 3116

Fax. 02 712 6924 - 25



**BMT**

BUILD MATRICH TRADING CO.LTD.

**iTOP** | **Ker**  
COUNTERTOPS

ITOPKER Countertops is an innovative surface for  
countertops and worktops made with state of the art materials.  
นวัตกรรมใหม่ของเคาน์เตอร์ท็อปครัว ด้วยความงามคุณภาพศิลปะอันทรงคุณค่า

## ITOPKER COUNTERTOPS FEATURE EXCEPTIONAL CHARACTERISTICS, COMBINING STRENGTH AND DESIGN ON LARGE-FORMAT SURFACES.

มีดีไซน์ของลวดลายที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ตามสไตล์ที่เป็นคุณ

FULL DIGITAL technology provides ITOPKER countertops unprecedented technical and aesthetic features. 7 designs to choose, such as marbles, woods, cements and fine stones that can be used both indoors and out.

ระบบการผลิตควบคุมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อน ให้คุณสมบัติและลวดลายอันงดงาม 7 ลายด้วยกัน เช่น ลายหินอ่อน ลายซีเมนต์ ลายหินธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

### ADVANTAGES คุณสมบัติอันโดดเด่น

<b>STAIN RESISTANT</b> ทนทานต่อรอยเปื้อนต่างๆ	<b>IMPACT RESISTANT</b> ทนทานต่อการกระแทก	<b>RESISTANT TO HEAT</b> ทนทานต่อความร้อน	<b>BENDING STRENGTH</b> ไม่โก่งงอ	<b>HYGIENE</b> สะอาด
<b>RESISTANT TO WEAR AND TEAR</b> อายุการใช้งานยาวนาน	<b>RESISTANT TO FROST AND ICE</b> ทนทานต่อความเย็น	<b>RESISTANT TO ULTRAVIOLET RAYS</b> ทนทานต่อแสงแดด	<b>EASY TO CLEAN AND CARE FOR</b> ง่ายต่อการทำความสะอาด และดูแลรักษา	<b>HIGH SCRATCH RESISTANT</b> ทนทานเป็นอย่างสูง ต่อรอยขีดข่วน

## PETRA



Porcelain tiles

Thickness

12 MM / 6 MM

Finishing

BUSH-HAMMERED

12 MM



6 MM



#### ● 12 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING			
		Natural	Weight of whole slab	Weight per m <sup>2</sup>	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 x 320 cm	Crema	✓	150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*

#### ● 6 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING					
		Natural	M <sup>2</sup> Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M <sup>2</sup> Pallet	Kg Pallet
100 x 250 cm	Crema	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*







# GEO



Porcelain tiles

Thickness

12 MM / 6 MM

Finishing

BUSH-HAMMERED

12 MM



6 MM



Gris  
Bush-hammered



Crema  
Bush-hammered

## ● 12 MM

		FINISHING	PACKING			
FORMAT	COLOUR	Bush-hammered	Weight of whole slab	Weight per m <sup>2</sup>	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 x 320 cm	Gris	✓	150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*

## ● 6 MM

		FINISHING	PACKING					
FORMAT	COLOUR	Bush-hammered	M <sup>2</sup> Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M <sup>2</sup> Pallet	Kg Pallet
150 x 300 cm	Gris / Crema	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*



# PACIFIC



Porcelain tiles

Thickness

12 MM / 6 MM

Finishing

BUSH-HAMMERED

12 MM



6 MM



Blanco Plus  
Bush-hammered




Gris  
Bush-hammered

## ● 12 MM

		FINISHING	PACKING			
FORMAT	COLOUR	Bush-hammered	Weight of whole slab	Weight per m <sup>2</sup>	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 x 320 cm	Gris / Blanco Plus	✓	150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*

## ● 6 MM

		FINISHING	PACKING					
FORMAT	COLOUR	Bush-hammered	M <sup>2</sup> Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M <sup>2</sup> Pallet	Kg Pallet
150 x 300 cm	Gris / Blanco Plus	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*





# ISEO



Porcelain tiles

Thickness  
**12 MM**

Finishing  
**BUSH-HAMMERED**

**12 MM**



**6 MM**



Gris  
Bush-hammered

## ● 12 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING			
		Bush-hammered	Weight of whole slab	Weight per m <sup>2</sup>	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 x 320 cm	Gris	✓	150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*

## ● 6 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING					
		Bush-hammered	M <sup>2</sup> Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M <sup>2</sup> Pallet	Kg Pallet
100 x 250 cm	Gris	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*



# ARIZONA



Porcelain tiles

Thickness  
**12 MM / 6 MM**

Finishing  
**NATURAL**

**12 MM**




Fresno  
Natural

## ● 12 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING			
		Natural	Weight of whole slab	Weight per m <sup>2</sup>	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 x 320 cm	Fresno	✓	150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*

## ● 6 MM

FORMAT	COLOUR	FINISHING	PACKING					
		Natural	M <sup>2</sup> Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M <sup>2</sup> Pallet	Kg Pallet
100 x 250 cm	Fresno	✓	2,25	32	5	24	54	823





# STORM



Porcelain tiles

Thickness

12 MM / 6 MM

Finishing

NATURAL

## ● 12 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural
150 x 320 cm	Negro	✓

### PACKING

Weight of whole slab	Weight per m²	Slabs per A frame	Weight per A frame
150 kg*	32 kg*	20*	3171 kg*


## ● 6 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural
150 x 300 cm	Negro	✓

### PACKING

M² Box	Kg Box	Pieces Box	Boxes Pallet	M² Pallet	Kg Pallet
54*	931*	12*	1*	54*	931*



12 MM



6 MM



# TOUCHÉ



Porcelain tiles

Thickness

12 MM / 6 MM

Finishing

NATURAL / HIGH-GLOSS POLISHED

TOUCHÉ  
12 MM



MATCH  
6 MM



TOUCHÉ  
6 MM



## TOUCHÉ

### ● 12 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural	High-gloss Polished
150 x 320 cm	Super Blanco-Crema Super Blanco-Gris	✓	

## TOUCHÉ

### ● 6 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural	High-gloss Polished
150 x 300 cm	Super Blanco-Crema A / B Super Blanco-Gris A / B	✓	

Super Blanco-Crema Natural	Super Blanco-Crema High-gloss Polished	Super Blanco-Gris Natural	Super Blanco-Gris High-gloss Polished

## TOUCHÉ (BOOKMATCH) ● 12 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural	High-gloss Polished
150 x 320 cm	Super Blanco-Crema A / B Super Blanco-Gris A / B	✓	

## TOUCHÉ (BOOKMATCH) ● 6 MM

### FINISHING

FORMAT	COLOUR	Natural	High-gloss Polished
100 x 250 cm	Super Blanco-Crema A / B Super Blanco-Gris A / B	✓	

### TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL




Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B  
Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

### TOUCHÉ BOOKMATCH HORIZONTAL



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B  
Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A







MEET US AT

**RCD SHOWROOM (THONGLOR 15)**

---

289 Soi Thonglor 15, Sukhumvit 55 Rd, North Klongton, Vadhana, Bangkok 10110.

Tel. 02 185 3116

Fax. 02 712 6924 - 25