2022

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE

MDi | iSLIMM

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
FLOOR AND WALL SURFACES

STYLE-in | inalco

inalco | MDi | BEYOND NATURE

ÍNDICE / CONTENTS

INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION	04
PALETA DE COLOR / COLOUR PALETTE	10
GALERÍA DE IMÁGENES / PHOTO GALLERY	14
BÚSQUEDAS DE PRODUCTO / PRODUCT SEARCHINGS	112
BÚSQUEDA POR FORMATO / SEARCHING BY FORMAT	114
BÚSQUEDA POR COLOR / SEARCHING BY COLOUR	116
BÚSQUEDA POR ACABADO / SEARCHING BY FINISHING	118
SIMBOLOGÍA / SYMBOLS	119
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY	120

ÍNDICE /CONTENTS

PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT	140
Alea	142
Ananda	144
Arizona	146
Astral	148
Azalai	150
Balkan	152
Boreal	154
Fibre	156
Fusion	158
Geo	160
Ice	162
Iseo	164
Jasper	166
Korten	170
Larsen	172
Masai	176
Matteria	180
Metallo	182
Meteora	184
Moon	186
Pacific	188
Petra	192
Rift	196
Selene	198
Senda	200
Silk	202
Storm	204
Syros	208
The New Blacks	210
Totem	212
Touché	214
Umbra	220
Vint	222
COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS	224
RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS	227
INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION	230
PRODUCTO ANTIDESLIZANTE (Clase 3 - R12 - A+B+C) / NON-SLIP PRODUCT (Class 3 - R12 - A+B+C)	232
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / CLEANING AND MAINTENANCE	236
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MDi PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MDi TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FLOOR AND WALL SURFACES	240
CONSEJOS DE COLOCACIÓN / TILE-LAYING TIPS	241

iSLIMM

INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

inalco

Somos una compañía dedicada a suministrar servicios y superficies MDI de gran formato y fino espesor al sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo.

La unión de la última tecnología H_2OFD, el mejor saber hacer humano, el diseño y la innovación en todos los procesos y productos de la empresa nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas tendencias en decoración.

We are a specialist supplier of services and big formats and slim thickness MDI surfaces for the construction industry and architecture and interior design sectors.

Combining H_2OFD cutting-edge technology, the best know-how and continuous innovation in production processes and products allow us to create extraordinary unique products according to the latest trends in decoration.

inalco | MDi

Las superficies MDi (Minerales, Diseño, innovación) representan una verdadera revolución para el mundo de la arquitectura y el interiorismo.

Partiendo de la naturaleza como fuente de inspiración, Inalco selecciona los mejores minerales y acelera, gracias a su innovador proceso productivo, el ciclo litológico natural, creando un producto sostenible que no destruye el medio ambiente para buscar el diseño perfecto, sino que simplemente lo crea.

La tecnología Full Digital aplicada en todo su proceso productivo permite un control total del diseño, una extraordinaria definición y una suavidad inigualable. En cada creación, interior y exterior se integran con un diseño 360º que favorece la continuidad estética entre cuerpo y superficie.

Texturas, colores y acabados creados para estimular tus sentidos. MDi despierta tu creatividad marcando la diferencia entre un producto que gusta y uno que enamora.

MDi (Minerals, Design, innovation) surfaces represent a whole new breakthrough for the fields of architecture and interior design.

Using nature as its source of inspiration, Inalco creates sustainable products by selecting the finest minerals and speeding up the natural rock cycle, thanks to an innovative production process. Instead of damaging the environment in search of natural materials with the perfect design, it simply creates them.

By using Full Digital technology throughout the whole manufacturing process, total control of the end design is guaranteed, combined with an amazing definition and unparalleled smooth feel. Through the use of 360º design, each new creation's inner core and outer surface are fully integrated to ensure visual continuity between the two.

With textures, colours and finishes conceived to stimulate the senses, MDi fuels your creativity, marking the difference between a product you like and one you are truly in love with.

BACK TO CONTENTS

PALETA DE COLOR
COLOUR PALETTE

ICE
Super Blanco
Natural / Natural

SILK
Blanco
Natural / Natural

SILK
Blanco
Abujardado / Bush-hammered

FIBRE
Blanco
Yuta

SYROS
Super Blanco-Gris
Natural / Natural

SYROS
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris
Natural / Natural

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished

LARSEN
Super Blanco-Gris
Natural / Natural

LARSEN
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished

NEW
SELENE
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished

MASAI
Blanco Plus
Abujardado / Bush-hammered

PACIFIC
Blanco Plus
Abujardado / Bush-hammered

NEW
ANANDA
Blanco
DT (Digital Texture)

RIFT
Blanco
Natural / Natural

PETRA
Crema
Abujardado / Bush-hammered

GEO
Crema
Abujardado / Bush-hammered

SILK
Camel
Natural / Natural

SILK
Visón
Natural / Natural

JASPER
Moka
Abujardado / Bush-hammered

ARIZONA
Fresno
Natural / Natural

NEW
KORTEN
Corten
DT (Digital Texture)

UMBRA
Marrón
Abujardado / Bush-hammered

NEW
MATTERIA
Taupe
Abujardado / Bush-hammered

FUSION
Iris
Natural / Natural

ALEA
Piedra
Natural / Natural

BOREAL
Piedra
Natural / Natural

MASAI
Piedra
Abujardado / Bush-hammered

ISEO
Gris
Abujardado / Bush-hammered

METEORA
Gris
Abujardado / Bush-hammered

VINT
Gris
Natural / Natural

VINT
Gris
Abujardado / Bush-hammered

GEO
Gris
Abujardado / Bush-hammered

STORM
Gris
Natural / Natural

ASTRAL
Gris
Natural / Natural

NEW
TOTEM
Gris
Abujardado / Bush-hammered

MOON
Gris
Abujardado / Bush-hammered

SENDA
Gris
Natural / Natural

PACIFIC
Gris
Abujardado / Bush-hammered

SILK
Gris
Natural / Natural

NEW
MATTERIA
Gris
Abujardado / Bush-hammered

NEW
MATTERIA
Antracita
Abujardado / Bush-hammered

NEW
BALKAN
Negro
DT (Digital Texture)

NEW
METALLO
Metálico
Natural / Natural

STORM
Negro
Natural / Natural

AZALAI
Negro
Natural / Natural

THE NEW BLACKS
Amaranto
Natural / Natural

THE NEW BLACKS
Castagna
Natural / Natural

THE NEW BLACKS
Muschio
Natural / Natural

NEW
MATTERIA
Muschio
Abujardado / Bush-hammered

THE NEW BLACKS
Prugna
Natural / Natural

SILK
Negro
Natural / Natural

SILK
Negro
Abujardado / Bush-hammered

FIBRE
Negro
Yuta



GALERÍA DE IMÁGENES
PHOTO GALLERY

ANANDA
Blanco DT

ANANDA
Blanco DT

ANANDA
Blanco Non-slip

ALEA
Piedra Natural / Natural

ARIZONA
Fresno Natural / Natural

ASTRAL
Gris Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

ASTRAL
Gris Natural / Natural

ASTRAL
Gris Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

AZALAI
Negro Natural /Natural



AZALAI
Negro Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

BALKAN
Negro DT



BALKAN
Negro DT



BALKAN
Negro DT

BACK TO CONTENTS

BOREAL
Piedra Natural / Natural

BACK TO CONTENTS



FIBRE
Yuta Negro

FIBRE
Yuta Negro

FUSION
Iris Natural /Natural



FUSION
Iris Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

GEO
Gris Abujardado / Bush-hammered

SILK
Camel Natural / Natural

GEO
Crema Abujardado / Bush-hammered

GEO
Crema Abujardado / Bush-hammered

ICE
Super Blanco Natural / Natural

ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered

ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered

ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered

JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered

JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered

KORTEN
Corten DT

LARSEN
Super Blanco-Gris Natural / Natural

LARSEN
Super Blanco-Gris Natural / Natural

LARSEN
Super Blanco-Gris Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

MASAI
Piedra Abujardado / Bush-hammered

BACK TO CONTENTS

MASAI
Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered

MASAI
Blanco Plus Non-Slip

MATTERIA
Muschio Abujardado / Bush-hammered

BACK TO CONTENTS

MATTERIA
Taupe Abujardado / Bush-hammered

UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered

KORTEN
Corten DT

METALLO
Metálico Natural / Natural

METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered

METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered

METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered

MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered

MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered

MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered

PACIFIC
Gris & Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered

PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered

PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered

PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered

RIFT
Blanco Natural / Natural

RIFT
Blanco Natural / Natural

SELENE
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished

SENDA
Gris Natural / Natural

SENDA
Gris Natural / Natural

SILK
Camel Natural / Natural

BACK TO CONTENTS

STORM
Negro Natural / Natural

STORM
Gris & Negro Natural / Natural

STORM
Gris Natural / Natural

SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished

THE NEW BLACKS
Amaranto Natural / Natural

MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered

THE NEW BLACKS
Muschio Natural / Natural

TOTEM
Gris Abuajrdado / Bush-hammered

TOTEM
Gris Abujardado / Bush-hammered

TOTEM
Gris Abujardado / Bush-hammered

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris Natural / Natural

UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered

VINT
Gris Natural / Natural

VINT
Gris Abujardado / Bush-hammered

VINT
Gris Natural / Natural

iSLIMM

BÚSQUEDAS DE PRODUCTO
PRODUCT SEARCHINGS

BÚSQUEDA POR FORMATO / SEARCHING BY FORMAT

	160 x 320 cm R 63"" x 126" R	160 x 160 cm 63"" x 63""	150 x 320 cm R 59"" x 126" R	150 x 150 cm 59"" x 59"	100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	30 x 320 cm 11 3/4" x 126"	30 x 160 cm 11 3/4" x 63""
ALEA	✓							
ANANDA			✓	✓	✓	✓		
ARIZONA			✓				✓	✓
ASTRAL	✓	✓			✓			
AZALAI	✓	✓			✓			
BALKAN			✓					
BOREAL	✓							
FIBRE					✓			
FUSION					✓			
GEO	✓				✓			
ICE	✓	✓			✓			
ISEO	✓	✓			✓			
JASPER	✓	✓			✓	✓		
KORTEN	✓							
LARSEN	✓	✓			✓	✓		
MASAI	✓	✓			✓	✓		
MATTERIA	✓							
METALLO	✓							
METEORA	✓	✓			✓	✓		
MOON	✓	✓			✓			
PACIFIC	✓	✓			✓	✓		
PETRA	✓	✓			✓	✓		
RIFT					✓			
SELENE	✓							
SENDA	✓							
SILK	✓	✓			✓			
STORM	✓	✓			✓	✓		
SYROS	✓	✓			✓			
THE NEW BLACKS	✓				✓			
TOTEM	✓	✓			✓			
TOUCHÉ	✓	✓			✓	✓		
UMBRA	✓	✓			✓	✓		
VINT	✓	✓			✓	✓		

BÚSQUEDA POR COLOR / SEARCHING BY COLOUR

	Super Blanco	Super Blanco Gris	Blanco Plus	Blanco	Crema	Piedra	Camel	Visón	Moka	Fresno	Marrón
ALEA											
ANANDA											
ARIZONA											
ASTRAL											
AZALAI											
BALKAN											
BOREAL											
FIBRE											
FUSION											
GEO											
ICE											
ISEO											
JASPER											
KORTEN											
LARSEN											
MASAI											
MATTERIA											
METALLO											
METEORA											
MOON											
PACIFIC											
PETRA											
RIFT											
SELENE											
SENDA											
SILK											
STORM											
SYROS											
THE NEW BLACKS											
TOTEM											
TOUCHÉ											
UMBRA											
VINT											

BÚSQUEDA POR COLOR / SEARCHING BY COLOUR

	Iris	Corten	Taupe	Gris	Metálico	Antracita	Amaranto	Castagna	Muschio	Prugna	Negro
ALEA											
ANANDA											
ARIZONA											
ASTRAL											
AZALAI											
BALKAN											
BOREAL											
FIBRE											
FUSION											
GEO											
ICE											
ISEO											
JASPER											
KORTEN											
LARSEN											
MASAI											
MATTERIA											
METALLO											
METEORA											
MOON											
PACIFIC											
PETRA											
RIFT											
SELENE											
SENDA											
SILK											
STORM											
SYROS											
THE NEW BLACKS											
TOTEM											
TOUCHÉ											
UMBRA											
VINT											

BÚSQUEDA POR ACABADO / SEARCHING BY FINISHING

	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	DT Digital Texture	Pulido Honed* Honed Poilished*	Yuta	Non-slip
ALEA	✓					
ANANDA			✓			✓
ARIZONA	✓					
ASTRAL	✓					
AZALAI	✓					
BALKAN			✓			
BOREAL	✓					
FIBRE					✓	
FUSION	✓					
GEO		✓				
ICE	✓					
ISEO		✓				
JASPER		✓				✓
KORTEN			✓			
LARSEN	✓			✓		
MASAI		✓				✓
MATTERIA		✓				
METALLO	✓					
METEORA		✓				
MOON		✓				
PACIFIC		✓				✓
PETRA		✓				✓
RIFT	✓					
SELENE				✓		
SENDA	✓					
SILK	✓	✓				
STORM	✓					
SYROS	✓			✓		
THE NEW BLACKS	✓					
TOTEM		✓				
TOUCHÉ	✓			✓		
UMBRA		✓				
VINT	✓	✓				

* Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Código QR: escanear y ver productos en la web
QR Code: scan and see products on website
QR Code: scannez pour voir nos produits
QR-Code: scannen und sehen Sie das Produkt auf der Website
Codice QR: scansione e vedere i prodotti nella web
Код KP : сканировать и проверить товары на сайте

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series
Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Caratteristiche generalli e nome della serie
Общие характеристики и название серии

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish
Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Particolare della finitura del pezzo
Деталь отделки изделия

Formato
Format
Format
Format
Formato
Формат

Color
Colour
Couleur
Farben
Colore
цвет

Códigos de precio
Price codes
Codes de prix
Preiscodes
Codici di prezzi
Ценовые коды

000

Espesor
Thickness
Épaisseur
Dicke
Spessore
Толщина

Packing
Packaging
Emballage
Verpackung
Imballaggio
упаковка

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece
Finition de la surface de la pièce
Oberfl ache des Stückes
Finitura della superficie
Поверхность керамогранита

NUMBER OF FACES

Número de diseños del modelo por formato
Number of designs per size
Nombre de dessins du modèle par format
Verschiedene Designs des Modells je nach Format
Numero de disegni de modello per formato
Различные дизайны серии по форматам

STORM 10,5 mm

Espesor tradicional
Traditional thickness
Épaisseur normale
Herkömmlicher Dicke
Spessore tradizionale
традиционной толщины

STORM 6 mm

Espesor ISLIMM
ISLIMM thickness
Épaisseur ISLIMM
ISLIMM Dicke
Spessore ISLIMM
ISLIMM толщины

ecoinalco

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

EcoInalco es el compromiso público de Inalco con el **medioambiente** y la **sociedad**. Implica a todos los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para un desarrollo **sostenible** y coherente con los principios de Inalco.

Inalco es consciente de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el medioambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y se ha dotado de todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

EcoInalco is Inalco's public commitment to the **environment** and to **society**. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing the possible negative impacts of the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure **sustainable** development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware how important it is for everyone to contribute toward the development of environmentally friendly practices that allow society to move forward by creating a better world.

As a responsible company with a growth policy based on the principle of sustainability, Inalco gives high priority to environmental controls of its activities, and it makes sure that it has all the technical, human and financial means at its disposal to prevent the environmental impacts that its activities might generate while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding possible occupational hazards.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

RECICLAJE Y OPTIMIZACIÓN

Todos los residuos que se generan en INALCO son tratados por gestores autorizados. El 98% de los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración de otros productos y materias primas.

El consumo de los recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos en origen, planificar los recursos humanos, e integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

RECYCLING AND OPTIMIZATION

All waste matter generated at INALCO is treated by authorized waste management bodies. 98% of the waste matter generated during the manufacturing process is recycled for the production of other products or raw materials.

Consumption of natural resources, like water, raw materials and energy, is reduced by using the best available techniques. The on-site reduction, re-use and recycling of waste materials, human resource planning, and the integration of INALCO's environmental management system in all areas of the company are some examples of its efforts in this field

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

REDUCCIÓN DE EMISIONES

INALCO realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, obteniendo resultados muy por debajo de los límites que la legislación marca.

INALCO utiliza filtros que reducen la difusión de polvo a la atmósfera y otros gases responsables del efecto invernadero (GEI)

Además, el desarrollo de las colecciones **iSLIMM** disminuye y minimiza las emisiones de gases GEI muy por debajo de los niveles marcados por el Protocolo de Kyoto. Parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

EMISSIONS REDUCTIONS

INALCO carries out strict regular checks to reduce and minimize emissions, achieving results well below legal limits.

INALCO uses filters to reduce the emission of dust and other gases responsible for the greenhouse effect (GHG) into the atmosphere.

In addition, the development of the **iSLIMM** Collections diminishes and minimizes the emissions of GHG gases well below those established by the Kyoto Protocol.



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

AHORRO ENERGÉTICO

INALCO utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la fuente energética menos contaminante.

La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad, reduciendo tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de nuestros productos.

ENERGY SAVINGS

INALCO uses natural gas as a source of energy in the firing process because it is the least pollutant source of energy.

By investing in new technologies, the firm can achieve a higher level of productivity, reducing both the consumption of energy and natural resources in product manufacturing processes.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Además de un mayor aprovechamiento de los recursos utilizando las tintas al 100% y de minimizar la generación de residuos, la tecnología H_2O FULL DIGITAL introduce el agua como base para la decoración con tintas y esmaltes.

Con ello, se obtienen productos con la máxima definición sin generar emisiones contaminantes y se reduce el consumo de agua durante el proceso productivo hasta en un 70%.

TECHNOLOGY AND INNOVATION

In addition to a greater use of the resources by using the inks at its 100% and by minimizing the production of residues, the H_2O FULL DIGITAL technology introduces the water as base for the decoration with inks and glazes.

With it, INALCO obtains products with the highest definition without generating any polluting emissions and reduces the consumption of water during the production process up to 70%.





POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

OBJETIVOS ALCANZADOS / ACHIEVED GOALS

Producto **MDi 100%** reciclable

Utilización de **tintas y esmaltes con base agua**, más ecológicas y sostenibles, gracias a la tecnología **H_2O Full Digital**

Reutilización de entre **40 - 50% de materias primas recicladas**

El producto final desechado se **reutiliza** en un **90%** en el proceso productivo y en un **5%** en otros procesos industriales

Reciclaje del **100%** del **cartón**, **plásticos** y **metales**

100% recyclable **MDi** range

The use of more sustainable, eco-friendlier **water-based inks and glazes**, thanks to **H_20 Full Digital** technology

The re-use of **40 to 50% recycled raw materials**

The **re-use** of **90%** of all reject products in the production process and **5%** in other industrial processes

100% recycling of **cardboard**, **plastics** and **metals**

OBJETIVOS ALCANZADOS / ACHIEVED GOALS

Reciclaje del **100%** del **agua residual** en el proceso productivo

Reducción del **85%** de las **emisiones atmosféricas contaminantes**
gracias a un innovador **sistema de filtrado** único en el sector

Reducción del **90%** de las **emisiones de compuestos orgánicos volátiles**
racias a las tintas base agua

Reducción del **40%** en el consumo de **agua**

Reducción del **15%** en el consumo de **gas natural** en la producción

100% recycling of **wastewater** in the production process

85% reduction in **pollutant atmospheric emissions**,
thanks to an innovative **filter system** unique to the sector

90% reduction in **emissions of volatile organic compounds**,
thanks to the use of water-based inks

40% reduction in **water** consumption

15% reduction in the consumption of **natural gas** in the production process

REDUCCIONES ASOCIADAS A NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

REDUCTIONS RELATED TO OUR PRODUCTION PROCESS

-50% Consumo de **arcillas**

-40/50% Transporte de **tierra**

-51,2% Consumo de **gas natural**

-46% Emisiones de **CO_2** en la producción

-40/50% Consumo de gasoil y emisión de CO_2 durante el **transporte**

-50% in the consumption of **clays**

-40/50% in the transportation of **clays**

-51,2% in the consumption of **natural gas**

-46% in CO_2 emissions during the production process

-40/50% in diesel consumption and CO_2 emissions during the **transportation process**

OBJETIVOS ALCANZADOS / ACHIEVED GOALS

-60% Consumo de **tintas y residuos** provenientes de los envases de tintas

-70% **Cartón** para el embalaje

-50% **Plástico** para el embalaje

-50% Ahorro de **espacio** en el almacenaje de las piezas

-70% Consumo de **agua** en el ciclo productivo
con tecnología H_2O Full Digital

-60% in the consumption of **inks** and in **waste ink containers**

-70% in **cardboard** packaging

-50% in **plastic packaging**

-50% A in product **storage space**

-70% in **water** consumption during the production cycle,
thanks to H_2O Full Digital technology

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

INALCO DECLARA, mediante su política de fabricación ECOINALCO, la contribución de sus productos **iTOP** a la obtención de puntos LEED gracias a su sistema de fabricación basado en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en origen.

Este documento no constituye por sí mismo una certificación del producto quedando sujeto a la evaluación de cumplimiento de los criterios establecidos por LEED exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc).

INALCO DECLARES that by means of its ECOINALCO manufacturing policy, its **iTOP** products contribute towards obtaining LEED points thanks to their manufacturing system based on the reduction, re-use and recycling of waste material.

This document is not in itself a product certificate, and an assessment must always be made of compliance with the criteria established by LEED exclusive to the GBCI (Green Business Certification Inc).

La información contenida en este documento ha sido elaborada mediante consulta a través del documento LEED V4 del Spain Green Building Council
The information contained in this document has been drawn up following consultations of version 4 of the LEED document issued by the Spain Green Building Council

NC:	Nueva construcción / New construction
CS:	Núcleo y envoltorio / Core and shell
SCHOOLS:	Educativo / Educational
RETAIL:	Superficies comerciales / Shops and stores
DC:	Centros de procesos de datos / Data processing centres
WDC:	Almacenes y centros de distribución / Warehouses and distribution centres
H:	Hospitales / Hospitals
HEALTHCARE:	Salud / Health

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	2	2	2	2	2	2	2	1
CRÉDITO CREDIT	PARCELAS SOSTENIBLES (PS): REDUCCIÓN DE ISLAS DE CALOR SUSTAINABLE SITES (SS): REDUCTION OF HEAT ISLANDS							
	Objetivo Objective	Minimizar los efectos de los microclimas reduciendo las islas de calor. To minimize the effects on microclimates by reducing heat islands.						
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Cálculo del IRS según ASTM 1980-01. IRS > 30 en colores Crema y Piedra. IRS > 80 en colores Blanco Plus y Blanco. Calculation of SRI as per ASTM 1980-01. SRI > 30 in the case of Crema and Piedra colours. SRI > 80 in the case of Blanco Plus and Blanco.						
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Utilización sobre cubiertas de materiales con índices de reflectancia solar IRS > 32. The use of materials on roofs with a solar reflectance index SRI > 32.						

BACK TO CONTENTS

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITO CREDIT	MATERIALES Y RECURSOS (MR): FUENTES DE MATERIAS PRIMAS MATERIALS & RESOURCES (MR): SOURCES OF RAW MATERIALS							
	Objetivo Objective	Favorecer el uso de productos y materiales y materiales verificados con extracción de forma responsable. To encourage the use of products and materials verified as having been extracted or sourced in a responsible way.						
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Opción 2: Prácticas de liderazgo en extracción. Contenido en reciclados. Option 2: Leadership extraction practices. Recycled content.						
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Contenido en reciclado 30 – 60% pre-consumidor. 30 – 60% recycled pre-consumer content.						

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
CRÉDITO CREDIT	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): MATERIALES DE BAJA EMISION INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): LOW EMISSION MATERIALS							
	Objetivo Objective	Reducir las cantidades de contaminantes químicos que puedan perjudicar la calidad del aire, la salud humana y el medioambiente. To reduce concentrations of chemical contaminants that could damage air quality, human health and the environment.						
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Opción 1: Cálculos por categoría de producto. Mejora de los umbrales de cumplimientos de emisiones. Option 1: Calculations per product category. The improvement of compliance with emission limits.						
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Los productos de Inalco están considerados fuentes no emisoras inherentemente quedando exentos de las pruebas de emisión COV. Inalco products are considered to be inherently non-emitting and they are exempt from VOC emission tests.						

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1	1	1	1	1	1	1	1

CRÉDITO CREDIT	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): CONFORT TÉRMICO INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): THERMAL COMFORT	
	Objetivo Objective	Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad. To promote occupants' productivity, comfort and wellbeing, providing quality thermal comfort.
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Proyectar el envoltorio del edificio para dar cumplimiento a la norma ASHRAE 55-2010 Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación Humana. To plan the shell of the building in compliance with the ASHRAE 55-2010 standard: Occupant Thermal Comfort Conditions.
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Los productos Inalco utilizados como fachada ventilada contribuyen a mejorar la calidad ambiental del edificio y el confort térmico. Inalco products used as a ventilated façade help to improve the building's environmental quality and thermal comfort.

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

CRÉDITO CREDIT	INNOVACIÓN EN DISEÑO (IN): INNOVACIÓN INNOVATION IN DESIGN (IN): INNOVATION	
	Objetivo Objective	Animar a los edificios a conseguir una eficiencia excepcional e innovadora. To help buildings achieve an outstanding innovative level of efficiency.
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Opción 3: Proporcionar estrategias excepcionales por encima de los requisitos establecidos LEED. Option 3: To provide outstanding strategies over and above the requirements established by LEED.
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Excelente solución en la renovación de espacios merced a su disminución de peso que facilite el corte, perforación y colocación disminuyendo los requisitos estructurales del edificio. Sistemas de colocación sin obras. An outstanding solution for refurbishment projects thanks to its reduction in weight, facilitating cutting, drilling and installation processes and reducing the building's structural requirements. Building-work-free installation systems.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

ESQUEMA DE APORTACIÓN LEED LEED CONTRIBUTION CHART				
CATEGORÍA LEED LEED RATING	CRÉDITO LEED LEED CREDIT	REQUISITO REQUIREMENT	PUNTOS / POINTS	
			Producto Inalco grosor tradicional Inalco Standard thickness product	iSLIMM 6 mm
PARCELAS SOSTENIBLES SUSTAINABLE SITES	Reducción isla calor Reduction of heat island	Materiales en revestimiento exterior con índice de Refrectancia Solar IRS > 32 Outer cladding materials with a Solar Reflectance Index SRI > 32	1-2	1-2
MATERIALES Y RECURSOS MATERIALS AND RESOURCES	Fuentes de materias primas Sources of raw materials	Contenido de reciclado post-consumidor + 1/2 pre-consumidor Post-consumer + 1/2 pre-consumer content	1	1
CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENVIRONMENTAL QUALITY INTERIORS	Materiales de baja emisión Low-emission materials	No exceder los límites de COV's establecidos para revestimientos interiores The established VOC limits for indoor wall cladding must not be exceeded	1-3	1-3
	Confort térmico Thermal comfort	Proyectar el envoltorio del edificio en cumplimiento de requisitos ASHRAE 5-2010 The building shell must be planned to comply with the requirements of ASHRAE 5-2010	1	1
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO INNOVATION IN DESIGN	Innovación Innovation	Proporcionar estrategias ecepcionales por encima de los requisitos establecidos en LEED Outstanding strategies must be provided that surpass the requirements established by LEED	--------	1-3

iSLIMM
PRODUCTO DISPONIBLE
AVAILABLE PRODUCT

ALEA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ALEA 6 mm

iSUMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO **FORMAT**	**COLOR** **COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63˝ x 126” 8 NUMBER OF FACES	PIEDRA	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

ANANDA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)
Non-slip

ANANDA 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	DT (Digital Texture)	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 320 cm R 59" x 126" 8 NUMBER OF FACES	BLANCO	169	----	76,80*	1250*	16*	1*	76,80*	1250*
150 x 150 cm 59" x 59" 16 NUMBER OF FACES	BLANCO	021	----	45*	725*	20*	1*	45*	725*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	BLANCO	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	BLANCO	001		2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (150 x 320 / 150 x 150 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (150 x 320 / 150 x 150 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

BLANCO

Esta colección dispone de acabado antideslizante. Ananda Blanco Non-slip 100 x 100 cm (6 mm)
Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 232
A non-slip finishing is available for this collection. Ananda Blanco Non-slip 100 x 100 cm (6 mm)
Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 232.

ARIZONA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ARIZONA 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 320 cm R 59” x 126”	FRESNO	169	76,80*	1250*	16*	1*	76,80*	1250*
30 x 320 cm 11 3/4” x 126”	FRESNO	021	58,10*	905*	60*	1*	58,10*	905*
30 x 150 cm 11 3/4” x 59”	FRESNO	114	2,25	32	5	24	54	823

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (150 x 320 / 30 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (150 x 320 / 30 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



ASTRAL

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ASTRAL 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

AZALAI

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

AZALAI 6 mm

iSLIMM

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM Natural Natural	PACKING M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	NEGRO	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	NEGRO	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	NEGRO	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR





BALKAN

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)

BALKAN 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	DT (Digital Texture)	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 320 cm R 59” x 126”	NEGRO	169	76,80*	1250*	16*	1*	76,80*	1250*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (150 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (150 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



BOREAL

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

BOREAL 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126” 8 NUMBER OF FACES	PIEDRA	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



FIBRE

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Yuta

FIBRE 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Yuta	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	BLANCO	115	50*	796*	20*	1*	50*	796*
∞ NUMBER OF FACES	NEGRO	114						

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLORES / COLOURS

BLANCO

NEGRO

FUSION

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FUSION 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" ∞ NUMBER OF FACES	IRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



GEO

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

GEO 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126"	CREMA	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
8 NUMBER OF FACES	GRIS							
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	CREMA	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*
16 NUMBER OF FACES	GRIS							

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 100 x 250 cm:). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLORES / COLOURS

ICE

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ICE 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126”	SUPER BLANCO	365	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63” x 63”	SUPER BLANCO	381	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8” x 98 3/8”	SUPER BLANCO	131	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

SUPER BLANCO



ISEO

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

ISEO 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



JASPER

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered
Non-slip

JASPER 6 mm

iSlimm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
		Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	MOKA	363	----	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	MOKA	379	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	MOKA	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	MOKA	001	----	2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



JASPER 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	MOKA	001		2	49	2	24	48	1235

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Jasper Moka Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm)
Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 232.
A non-slip finishing is available for this collection. Jasper Moka Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm)
Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 232.

KORTEN

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)

KORTEN 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Digital Texture	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	CORTEN	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



LARSEN

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished

LARSEN 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	Pulido Honed** Honed Polished**	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	364	368	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	380	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	115	164	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	SUPER BLANCO-GRIS	122	----	2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR


SUPER BLANCO-GRIS

** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

LARSEN BOOKMATCH 6 mm

iSUMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed** Honed Polished**	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126” [redacted]	SUPER BLANCO-GRIS A SUPER BLANCO-GRIS B	367	369	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

COLOR / COLOUR



SUPER BLANCO-GRIS

BACK TO CONTENTS

El formato 160 x 320 de la colección Larsen en los acabados Natural y Pulido Honed permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Pulido Honed y Super Blanco-Gris B Pulido Honed.
Larsen Series in a 160 x 320 format and Natural and Honed Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing mst be used. For example: Super Blanco-Gris A Honed Polished and Super Blanco-Gris B Honed Polished.

LARSEN BOOKMATCH VERTICAL
160x320 cm R



Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B | Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B | Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B

LARSEN BOOKMATCH HORIZONTAL
160x320 cm R

Super Blanco-Gris A

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris A

MASAI

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered
Non-slip

MASAI 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	BLANCO PLUS PIEDRA	363	----	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	BLANCO PLUS PIEDRA	379	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	BLANCO PLUS PIEDRA	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLORES / COLOURS



MASAI 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	BLANCO PLUS	001		2	49	2	24	48	1235
	PIEDRA	001	----						

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS



Esta colección dispone de acabado antideslizante.
Masai Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C.
Consultar en la página 232.
A non-slip finishing is available for this collection.
Masai Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C.
Check on page 232.

BACK TO CONTENTS

MATTERIA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

MATTERIA 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO **FORMAT**	**COLOR** **COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R **63” x 126”** ∞ NUMBER OF FACES	TAUPE GRIS ANTRACITA	**363**	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
	MUSCHIO	**366**						

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm).Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

METALLO

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

METALLO 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126”	METÁLICO	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR





METEORA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

METEORA 6 mm

iSLIMM

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
		Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	GRIS	001	2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm).Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

MOON

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

MOON 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

PACIFIC

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered
Non-slip

PACIFIC 6 mm

iSlimm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM: Abujardado Bush-hammered	Non-slip	PACKING: M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	BLANCO PLUS GRIS	363	----	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	BLANCO PLUS GRIS	379	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	BLANCO PLUS GRIS	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLORES / COLOURS



PACIFIC 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	BLANCO PLUS	001		2	49	2	24	48	1235
	GRIS	001	----						

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS

Esta colección dispone de acabado antideslizante.
Pacific Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C.
Consultar en la página 232.
A non-slip finishing is available for this collection.
Pacific Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C.
Check on page 232.

PETRA

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered
Non-slip

PETRA 6 mm

iSUMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	CREMA	363	----	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	CREMA	379	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	CREMA	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

PETRA 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammere	Non-slip	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	CREMA	001		2	49	2	24	48	1235

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



CREMA

Esta colección dispone de acabado antideslizante.
Petra Crema Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C.
Consultar en la página 232.
A non-slip finishing is available for this collection.
Petra Crema Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C.
Check on page 232.

RIFT

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

RIFT 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	BLANCO	**114**	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

BLANCO

SELENE

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Pulido Honed / Honed Polished

SELENE 6 mm

iSUMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Pulido Honed** Honed Polished**	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126” 8 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	368	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.



SENDA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

SENDA 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO **FORMAT**	**COLOR** **COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63” x 126” 8 NUMBER OF FACES	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

SILK

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

SILK 6 mm

iSLIMM

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM: Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	PACKING: M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126"	BLANCO	364		81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
	CAMEL, VISÓN, GRIS	363							
	NEGRO	363							
160 x 160 cm 63" x 63"	BLANCO	380		51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
	CAMEL, VISÓN, GRIS	379	----						
	NEGRO	379							
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	BLANCO	115		50*	796*	20*	1*	50*	796*
	CAMEL, VISÓN, GRIS	114	----						
	NEGRO	114							

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

BLANCO | CAMEL | VISON | GRIS | NEGRO



STORM

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

STORM 6 mm

iSlimm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM Natural Natural	PACKING M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	GRIS NEGRO	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	GRIS NEGRO	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	GRIS NEGRO	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	GRIS NEGRO	001	2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLORES / COLOURS





STORM 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO **FORMAT**	**COLOR** **COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	GRIS NEGRO	001	2	49	2	24	48	1235

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS





BACK TO CONTENTS

SYROS

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished

SYROS 6 mm

iSLIMM

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM: Natural Natural	Pulido Honed** Honed Polished**	PACKING: M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	364	368	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	380	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	115	164	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

SUPER BLANCO-GRIS

** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

THE NEW BLACKS

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

THE NEW BLACKS 6 mm

iSUMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126"	AMARANTO CASTAGNA MUSCHIO PRUGNA	366	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	AMARANTO CASTAGNA MUSCHIO PRUGNA	305	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

AMARANTO | CASTAGNA | MUSCHIO | PRUGNA

TOTEM

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

TOTEM 6 mm

iSLIMM

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR



TOUCHÉ

Espesor / Thickness
6 mm
10,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished

BACK TO CONTENTS

TOUCHÉ 6 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	Pulido Honed** Hloned Polished**	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" 8 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	364	368	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	380	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 16 NUMBER OF FACES	SUPER BLANCO-GRIS	115	164	50*	796*	20*	1*	50*	796*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

SUPER BLANCO-GRIS

** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

TOUCHÉ BOOKMATCH 6 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed** Honed Polished**	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126"	SUPER BLANCO-GRIS A SUPER BLANCO-GRIS B	367	369	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

SUPER BLANCO-GRIS

** Las piezas con acabado Pulido tienen un uso exclusivo como revestimiento. / Models in a polished finish are solely for use on walls.

El formato 160 x 320 de la colección Touché en los acabados Natural y Pulido Honed permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Pulido Honed y Super Blanco-Gris B Pulido Honed.
Touché Series in a 160 x 320 format and Natural and Honed Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A Honed Polished and Super Blanco-Gris B Honed Polished.

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL
160x320 cm R

Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B | Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B | Super Blanco-Gris A | Super Blanco-Gris B

TOUCHÉ BOOKMATCH HORIZONTAL
160x320 cm R

Super Blanco-Gris A

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris A

TOUCHÉ 10,5 mm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	SUPER BLANCO-GRIS	**122**	----	2	49	2	24	48	1235

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR

SUPER BLANCO-GRIS

BACK TO CONTENTS

UMBRA

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

UMBRA 6 mm

iSlimm

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Abujardado Bush-hammred	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	MARRÓN	363	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	MARRÓN	379	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	MARRÓN	114	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	MARRÓN	001	2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

VINT

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

VINT 6 mm

iSlimm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² FINISHING & PRICE GROUP SQM		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
160 x 320 cm R 63" x 126" (8 NUMBER OF FACES)	GRIS	363	----	81,92*	1309*	16*	1*	81,92*	1309*
160 x 160 cm 63" x 63" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	379	----	51,2*	794*	20*	1*	51,2*	794*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" (16 NUMBER OF FACES)	GRIS	114	----	50*	796*	20*	1*	50*	796*
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	GRIS	001		2	27,60	2	24	48	714

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Los precios de los pallets se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.
* The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (160 x 320 / 160 x 160 / 100 x 250 cm). Pallet prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

COLOR / COLOUR

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

INALCO SSC

ES

INALCO SSC es el servicio personalizado que Inalco ofrece a todos sus partners y clientes para responder a las necesidades específicas de cada proyecto de una forma rápida y efectiva.
Contactando directamente con el departamento comercial de Inalco podrá obtener respuestas concretas de pedidos, precios, personalización de producto y especificaciones técnicas.
Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido y presupuesto previo.

EN

INALCO SSC is the customized service that Inalco offers its partners and customers to meet the specific needs of each project quickly and effectively.
Though our Sales Department you can get particular answers about orders, prices, product customization and technical specifications.
The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand and with a previous budget.

FR

INALCO SSC est le service spécial personnalisé qu'offre INALCO à tous ces partenaires et clients afin de répondre aux nécesités spécifiques de chaque projet et de manière rapide et efficace.
En contactant directement le departement commercial d'Inalco, vous pourrez obtenir des réponses concrètes pour vos commandes, vos prix, la personalisation de produits et les spécifiations techniques.
Les produits référencés sous la dénomination INALCO SSC seront fabriqués et commercialisés uniquement sur devis et commande.

DE

INALCO SSC ist der personalisierte Service, den die Firma Inalco allen Partnern und Kunden bietet, um schnell und effizient auf die speziellen Bedürfnisse jedes Projekts reagieren zu können.
Wenn Sie sich direkt mit der Vertriebsabteilung von Inalco in Verbindung setzen, erhalten Sie konkrete Antworten zu Bestellungen, Preisen, Produktpersonalisierung und technischen Spezifikationen.
Alle Produkte, die mit der Marke INALCO SSC vertrieben werden, werden auf Bestellung und nach Kostenvoranschlag hergestellt und kommerzialisiert.

IT

INALCO SSC è il servizio personalizzato che Inalco offre a tutti i propri partner e clienti per soddisfare con rapidità ed efficacia le esigenze specifiche di ogni progetto.
Contattando direttamente l'ufficio commerciale di Inalco è possibile ottenere risposte precise riguardo a ordini, prezzi, personalizzazione del prodotto e specifiche tecniche.
I prodotti recanti l'etichetta INALCO SSC saranno realizzati e venduti su ordinazione e approvazione del preventivo.

RU

INALCO SSC — это персонализированное обслуживание, которое компания Inalco предлагает всем своим партнерам и клиентам. Оно позволяет быстро и эффективно обеспечивать нужные решения для специфических потребностей каждого проекта.
Обратившись напрямую в коммерческий отдел Inalco, вы сможете получить конкретные ответы, касающиеся заказов, цен, персонализации продуктов и технических спецификаций.
Продукты, имеющие этикетку INALCO SSC, выпускаются и продаются по заказу с предварительной сметой.

BACK TO CONTENTS

RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS

6 mm

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	GRUPO DE PRECIO M² PRICE GROUP SQM		PACKING		
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8" Consultar disponibilidad en página 231 Check availability on page 231	222	1,43	16,35	15
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,00	14,13	1
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,00	15,13	1
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP (METAL)	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,18	16,70	1

RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS

10,5 mm

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	GRUPO DE PRECIO M² PRICE GROUP SQM		PACKING		
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 **RODAPIÉ** **SKIRTING**	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8" Consultar disponibilidad en página 231 Check availability on page 231	222	0,57	17,00	6
 **PELDAÑO ROMO** **ROUNDED-EDGE STEP**	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,00	26,60	1
 **PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO** **MITRED-EDGE TECHNICAL STEP**	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,00	26,60	1
 **PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO** **MITRED-EDGE TECHNICAL STEP (METAL)**	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	INALCO SSC	1,18	29,00	1

COMPLEMENTOS: RODAPIÉS DISPONIBLES
COMPLEMENTS: AVAILABLE SKIRTINGS

	9,5 x 100 cm 10,5 mm			9,5 x 100 cm 6 mm iSUMM		
	ACABADO / FINISHING			ACABADO / FINISHING		
SERIES	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Digital Texture	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Digital Texture
ANANDA						✓
JASPER		✓				
LARSEN				✓		
MASAI		✓				
METEORA					✓	
PACIFIC		✓				
PETRA		✓				
STORM	✓					
TOUCHÉ	✓					
UMBRA					✓	
VINT				✓		

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE: CLASE 3 - R12 - A+B+C
NON-SLIP PRODUCT: CLASS 3 - R12 - A+B+C

Los acabados antideslizantes de INALCO combinan diseño con las máximas prestaciones técnicas, necesarias en los proyectos más exigentes.
Los pavimentos antideslizantes de INALCO incorporan las cualidades óptimas para ser colocados en zonas húmedas, terrazas, escaleras exteriores y bordes de piscina, entre otros.
Aúnan diseños y texturas elegantes y actuales, permitiendo la creación de espacios exteriores en tendencia, con unas características técnicas excepcionales: resisten altas y bajas temperaturas, cuentan con una absorción de humedad prácticamente nula, son resistentes y fáciles de limpiar.
Todos los pavimentos antideslizantes de INALCO cumplen y superan las principales normativas internacionales en material de seguridad de antideslizamiento (CLASE 3 / A+B+C / R12).

INALCO´s non-slip finishings combine design appeal with the high technical performance required for more demanding projects.
INALCO's non-slip floor surfaces feature ultimate characteristics, making them ideal for use in wet areas and outdoor ones, like terraces, exterior staircases and swimming pools, among others.
The collections are also conspicuous for their elegant modern designs, allowing for the creation of trendy outdoor spaces, and stand out for their outstanding technical features: They withstand sharp temperature changes, have almost nil water absorption, are highly resistant and easy to clean and care for.
INALCO's non-slip floor surfaces meet and exceed the slip resistance safety requirements of leading international standards (CLASS 3 / A+B+C / R12).

PRODUCTO PRODUCT	FORMATO FORMAT	ESPESOR THICKNESS	PACKING					
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
ANANDA BLANCO NON-SLIP	**100 x 100 cm**	**6 mm**	2	27,60	2	24	48	714
JASPER MOKA NON-SLIP	**100 x 100 cm**	**10,5 mm**	2	49	2	24	48	1235
MASAI BLANCO PLUS NON-SLIP								
PACIFIC BLANCO PLUS NON-SLIP								
PETRA CREMA NON SLIP								

NORMA / NORM ASTM-C 1028 COF	NORMA / NORM ANSI A 137.1 DCOF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130	NORMA / NORM DIN 51097
> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3* (Resultados / Results > 65)	R12*	A+B+C*

* Los productos antideslizantes de INALCO obtienen resultados muy superiores a los valores máximos exigidos en las normas internacionales de antideslizamiento.
* INALCO's non-slip products highly exceed the maximum slip resistance safety requirements of leading international standards.

BACK TO CONTENTS

VALORES DE ANTIDESLIZAMIENTO PRODUCTO INALCO
NON-SLIP VALUES INALCO PRODUCTS

COLECCIÓN COLLECTION	NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF	NORMA / NORM ANSI A 137.1: 2012 DCOF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130	NORMA / NORM DIN 51097
ALEA Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
ANANDA Digital Texture	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
ANANDA Non-Slip	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12	A+B+C
ARIZONA Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
ASTRAL Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
AZALAI Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
BALKAN Digital Texture	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
BOREAL Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
FUSION Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
GEO Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
ICE Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
ISEO Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
JASPER Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
JASPER Non-Slip	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12	A+B+C
KORTEN Digital Texture	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
LARSEN Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
MASAI Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
MASAI Non-Slip	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12	A+B+C
MATTERIA Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B

VALORES DE ANTIDESLIZAMIENTO PRODUCTO INALCO
NON-SLIP VALUES INALCO PRODUCTS

COLECCIÓN COLLECTION	NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF	NORMA / NORM ANSI A 137.1: 2012 DCOF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130	NORMA / NORM DIN 51097
METALLO Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
METEORA Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
MOON Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
PACIFIC Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
PACIFIC Non-Slip	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12	A+B+C
PETRA Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
PETRA Non-Slip	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12	A+B+C
RIFT Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
SENDA Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
SILK Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
SILK Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
STORM Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
SYROS Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
TOTEM Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
TOUCHÉ Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
UMBRA Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
VINT Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
VINT Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ES

PRIMERA LIMPIEZA

Para preservar la belleza del producto INALCO se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Al finalizar las operaciones de colocación, realizar una adecuada limpieza para eliminar residuos de junta y la suciedad general de la obra.

Antes de empezar a limpiar, esperar a que el cemento de las juntas esté totalmente fraguado. El fabricante del mismo especifica el tiempo requerido.

Impregnar la superficie con agua limpia repartiéndola con la fregona.

Se diluye en agua el producto de limpieza en proporción 1:5 ó 1:10 en función de la cantidad de suciedad. Extender la disolución abundantemente sobre la superficie con la fregona y dejar actuar durante diez minutos.

Aclarar varias veces con abundante cantidad de agua limpia para recoger los residuos producidos.

Si los restos de suciedad (cemento) están muy secos o hay mucha cantidad, repetir estos pasos las veces que sea necesario frotando con la ayuda de un cepillo de fibras de plástico para potenciar la acción del producto.

LIMPIEZA COTIDIANA

MDi es una superficie no porosa, por lo que resuslta muy fácil de limpiar.

Para eliminar el polvo ambiental es adecuado pasar una mopa seca, no se recomienda la utilización de productos cerosos ni abrillantadores.

No realizar la limpieza de las superficies Inalco con estropajos metálicos o abrasivos.

Los acabados pulido brillo y los colores oscuros son más sensibles al rayado, por lo que se recomienda no arrastrar objetos metálicos sin protección.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECIFICAS

Ante diferentes manchas que se pueden producir con el uso cotidiano, es necesario seguir una serie de indicaciones.

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que se resequen.

En el caso de manchas resecas, dejar la zona de la mancha humedecida con agua caliente con el fin de reblandecer la suciedad para después retirarla con un paño limpio.

* Para más información, consulte ÁREA TÉCNICA en https://www.inalco.es

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ES

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECIFICAS

Utilizar productos ácidos o alcalinos, en función de la mancha. No utilizar productos ácidos o alcalinos de concentraciones elevadas.

Antes de aplicar cualquier tipo de producto en la superficie, probar en una zona poco visible o en una pieza no colocada, dejar actuar entre 4 y 5 minutos y aclarar con abundante agua para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color.

Algunos productos comerciales válidos para limpiar las superficies MDi iTOP son los disolventes, los desengrasantes y el amoniaco. Se aconseja no utilizar productos con un PH superior a 11 o inferior a 4.

TIPO DE MANCHA	PRIMER PASO	SEGUNDO PASO TIPO DE DETERGENTE*	EJEMPLOS DE DETERGENTES**
Cemento, lápiz, cal del agua, rayas metales, óxidos	Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Ácido	AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, desincrustante de cementos comercial
Residuos de juntas epoxi		Ácido	AKEMI Eliminación de epoxi, Fila CR10, detergente desengrasante
Grasas, comidas, goma, tintes, rotulador, sangre, nicotina, orina, vómito, etc.		Ácido Dislovente	AKEMI Limpieza Básica, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Pintadas de grafitis, barniz, pintura		Dislovente	AKEMI Eliminación Graffiti, Fila NoPaint Star, disolvente comercial
Café, té, zumos, refrescos		Alcalino Oxidante	AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER, Fila SR/95
Cera de velas o de reparación de arañazos, resinas árboles, residuos cinta adhesiva		Disolvente	AKEMI Disolvente, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, disolvente comercial
Silicona		Acetona	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetona
Juntas sucias, productos de cuidado a base de cera		Ácido	AKEMI Limpieza Intensiva, Fuganet
Óxido		Ácido	AKEMI Desoxidación
Manchas causadas por plantas, hojas, flores / Tinta		Alcalino Dislovente	AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER
Spray para el cabello, betún para zapatos		Alcalino	AKEMI AFIN Acryclean
Hollín	Aspirar con una aspiradora	Ácido	AKEMI Limpieza Básica

* Detergente Ácido: desincrustante, quitacemento, decapantes, etc.
Detergente Alcalino: Productos de limpieza de carácter básico: desengrasante, amoniaco, etc.
Disolvente: Aguarrás, acetona, alcohol, disolvente universal, etc.
Detergente Oxidante: Lejía diluida, agua oxigenada, etc.

** Para más información, visite www.akemi.com / www.filasolutions.com

CLEANING AND MAINTENANCE

EN

INITIAL CLEANING

For the INALCO's products to conserve their original beauty, these guidelines should be followed:

When the tiles have been laid, the surface must be thoroughly cleaned to remove any surplus grouting material or dirt from the tile laying process.

Before proceeding to clean the surface, wait until the tile grout is fully set. The manufacturer will specify the required setting time.

Mop the surface with plenty of clean water.

Dilute 1 part of cleaning agent in 5 or 10 parts of water, depending on the amount of dirt. Spread the solution thoroughly over the floor and leave it to act for about 10 minutes.

Rinse the surface several times with lots of clean water so as to remove any waste material or dirt.

If the dirt (cement) remains are very dry or there are a lot of them, repeat the above procedure as many times as necessary, rubbing it with a plastic fibers brush to enhance the action of the product.

EVERY DAY CLEANING

MDi is a non-porous surface, which makes it very easy to clean.

To remove environmental dust, use a dry dust mop. It is not advisable to use wax-based products or self-shining wax.

Do not clean Inalco surfaces with metal or abrasive scouring pads.

CLEANING INSTRUCTIONS BY TYPE OF STAIN

Even so, a series of guidelines should be followed to remove different everyday stains.

Stains should be removed as soon as they occur to prevent them from drying.

In the case of dry stains, moisten the area with hot water in order to soften the dirt and then remove it with a clean cloth.

* For further information, check TECH AREA at https://www.inalco.es.

CLEANING AND MAINTENANCE

EN

CLEANING INSTRUCTIONS BY TYPE OF STAIN

Depending on the type of stain, either an acid or an alkaline product should be used. Do not use high-concentration acid or alkaline products.

Before any kind of product is used on the surface, test it out on a concealed area or on an unfitted piece of MDi, and leave it to act for 4 to 5 minutes. Then rinse it with plenty of water to check that the surface's colour or shine is not affected.

Examples of suitable commercial cleaning products for MDi iTOP surfaces are solvents, grease removers and ammonia. Do not use products with a pH of over 11 or under 4.

TYPE OF STAIN	STEP ONE	STEP TWO TYPE OF DETERGENT*	EXAMPLE OF DETERGENTS**
Cement, pencil marks, lime scale, scratches by metal objects, rust	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth.	Acid	AKEMI Acid Cleaner, Deterdek by FILA, commercial cement remover
Epoxy grouting residues		Acid	AKEMI Epoxy Remover, Fila CR10, grease remover
Fat, grease, food, rubber, ink, felt tip pen, blood, nicotine, vomit, urine, etc.		Acid Solvent	AKEMI Stone Cleaner, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Graffiti, paint, varnish		Solvent	AKEMI Graffiti Remover, Fila NoPaint Star, commercial solvent
Coffee, tea, juice, soft drinks		Alkaline Oxidizing	AKEMI Algae and Moss Remover POWER, Fila SR/95
Candle wax or wax for repairing scratches, tree resin, remains of adhesive tape		Solvent	AKEMI Wax Stripper, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, commercial solvent
Silicone		Acetone	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetone
Dirty joints, wax-based care products		Acid	AKEMI Intensive Cleaner, Fuganet
Marks made by suction pads or polishing rollers		Acid	AKEMI Liquid Polish for Marble
Stains caused by plants, leaves, flowers or ink		Alkaline Solvent	AKEMI Algae and Moss Remover POWER
Hairspray, shoe polish		Alkaline	AKEMI AFIN Acryclean
Soot	Remove with a vacuum cleaner	Acid	AKEMI Stone Cleaner

* Acidic detergents: lime scale remover, cement remover, paint remover etc.
Alkaline detergents: basic cleaning products like grease removers or ammonia.
Solvents: Turpentine, acetone, alcohol, universal solvents etc.
Oxidizing detergents: diluted bleach, hydrogen peroxide etc.

** For further information, visit www.akemi.com / www.filasolutions.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MDi PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
MDi TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FLOOR AND WALL SURFACES

Características técnicas según normas : ISO 13006 / GRUPO Bla UNE - EN 14411 / GRUPO Bla **Technical properties as per applicable standard: ISO 13006 / GRUPO Bla UNE - EN 14411 / GRUPO Bla**			**Norma de referencia** **Reference standard**	**Valor requerido** **Required value**	**Valor medio obtenido*** **Mean value***
Características físicas **Caractéristiques physiques**	Absorción de agua Water absorption		EN-ISO 10551,2-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	iSLIMM	EN-ISO 10551,2-4	≥ 700 N	Supera el valor requerido Exceeds required value
		Grosor tradicional Standard thickness		≥ 1300 N	
	Resistencia a la flexión Bending strength		EN-ISO 10551,2-4	≥ 35 N / mm²	Supera el valor requerido Exceeds required value
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion		EN-ISO 10551,2-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		EN-ISO 10551,2-8	Método disponible Available method	≤ 9 x 10^{-6} K^{-1}
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		EN-ISO 10551,2-9	Método disponible Available method	Resiste Resists
	Resistencia a la helada Frost resistance		EN-ISO 10551,2-12	Exigida Required	Resiste Resists
Características químicas **Chemical properties**	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives		EN-ISO 10551,2-13	Mín. B Min. B	Resiste (A) Resists (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to low concentrations of acids and alkalis		EN-ISO 10551,2-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (LA) Resists (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining		EN-ISO 10551,2-14	Mín. Clase 3 Min. Class 3	Clase 5 Class 5
Características dimensionales / Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación **Dimensional characteristics / Permissible deviation from work size**	Longitud y anchura Length and width		EN-ISO 10551,2-2	± 0,3 % / ± 1,0 mm	± 0,3 % / ± 1,0 mm
	Grosor Thickness		EN-ISO 10551,2-2	± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados Straightness of sides		EN-ISO 10551,2-2	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,3 % / ± 0,8 mm
	Ortogonalidad Squareness		EN-ISO 10551,2-2	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,3 % / ± 1,5 mm
	Planaridad de la superficie Surface flatness		EN-ISO 10551,2-2	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,4 % / ± 1,8 mm

* Resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas.

* Results obtained from test samples

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

ES

Nuestra documentación técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en la obra en el uso y colocacizón de un material. Por este motivo, antes de emplear nuestros productos, el responsable del proyecto, arquitecto o prescriptor, debe establecer que tanto éste como el resto de productos que se utilizan para su colocación son los adecuados para el uso previsto. En cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda resultar de su empleo.

Antes de colocar el material se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.

Mezclar piezas de varias cajas MDi al colocar.

El soporte debe estar libre de polvo, grasas y humedad. Se deben eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal,... También debe ser estable, estar libre de fisuras y se debe haber comprobado su planaridad.

Se utilizará un material de agarre adecuado tanto para el producto MDi como para el soporte destinado. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de agarre que se va a aplicar.

Se utilizará la técnica del doble encolado, colocando cemento cola tanto en la pieza como en el suelo. De esta forma, garantizaremos que el 100 % de la superficie está cubierta por material de agarre y que no existen huecos que puedan provocar roturas. No olvidar repasar el adhesivo sobre los ángulos y bordes de la pieza.

No aplicar el cemento cola con riesgo de helada o en periodos de máximo calor. Tampoco aplicar el cemento en días lluviosos.

Para colocar MDi, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm. El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al de la superficie. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de rejuntado que se va a utilizar.

Es necesaria la utilización de un set de autoniveladores a la hora de colocar el material con el fin de evitar desniveles y cejas entre las piezas.

Nunca utilizar un mazo de goma para aplanar las piezas; utilizar en este caso una llana de goma.

Se recomienda no trabar las piezas MDi.

Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe tener propiedades específicas para tal ubicación.

Debe evitarse limpiar la superficie con detergentes y productos corrosivos. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

El colocador debe ser cauto a la hora de manipular y colocar piezas rectificadas para no dañar los cantos de las piezas.

Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado respetando el tiempo de espera indicado por los fabricantes de estos productos. En el caso de que se hayan secado, actuar sobre las piezas con un desincrustante ácido comercial destinado a tal fin, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie.

El no cumplimiento de estas recomendaciones exime a Inalco de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación. No se admitirán reclamaciones del material MDi ya colocado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

EN

Our technical literature cannot reflect all possible applications or factors involved in the on-site use and installation of our products. As a result, before they are used, the project manager, architect or materials specifier should make sure that these materials and any others used to lay them are suitable for the intended use, being fully responsible for the outcome of their use.
Before proceeding to lay the pieces, check their shade, calibre and choice.
Use a mixture of MDi pieces from different boxes when laying them.
The substrate must be free from dust, oil, grease, and the remains of other building materials (cement, lime etc). It should not be damp, and it must be stable, with no cracks. Checks should be made to ensure that it is level.
Appropriate adhesive must be used for the type of MDi and substrate in question. Always follow the manufacturer's instructions for the adhesive to be used.
Use the floating and buttering method, spreading cement-based adhesive on both the substrate and the underside of the pieces. In this way, the whole surface will be covered with the adhesive, avoiding possible voids that might lead to broken pieces. Do not forget to check that the edges and corners of the pieces are covered in adhesive.
Do not apply cement-based adhesive when there is a risk of frost or ice, during very hot periods, or on rainy days.
To lay the MDi on walls or floors, make sure that a minimum joint of 2 mm is left between the pieces. The resulting joint should be filled with suitable grouting of a colour similar to the surface. Always follow the manufacturer's instructions for the grouting material to be used.
Use a set of levellers when laying the pieces to avoid uneven or bulging pieces.
Never use a rubber mallet to tap the product into place. Use a rubber trowel.
MDi should not be laid staggered.
When laying floors outdoors, the adhesive and grouting should have the right properties for the place where they will be laid.
Do not clean the product with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.
When handling and laying rectified pieces, layers should take care not to damage the corners.
Once the pieces have been laid, remove any surplus bonding or grouting material as soon as the waiting time indicated by their manufacturers has elapsed. If this residue has dried, use a commercial acidic cement remover designed for this purpose, following the instructions of use. Use a clean sponge. Do not use a scouring pad or other materials that might scratch the surface.
Inalco cannot be held liable if these recommendations are not followed or if the tiles are wrongly laid. No claims will be accepted for MDi once it has been laid.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

FR

Notre documentation technique ne peut pas refléter la totalité des applications et des facteurs qui interviennent au chantier dans le cadre de l'utilisation et de la pose d'un matériau. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, avant d'employer nos produits, que le responsable du projet, l'architecte ou le prescripteur s'assurent que ceux-ci et les autres produits à utiliser en vue de leur pose sont appropriés à l'usage prévu. Ils assument dans tous les cas l'entière responsabilité des éventuelles conséquences de l'emploi de ces produits.
Avant de poser le matériau, il convient de contrôler la couleur, le calibre et la qualité de ce dernier.
Pour la pose, mélanger des pièces MDi provenant de différents cartons.
Il ne peut pas y avoir de poussière, de graisses ou d'humidité sur le support. Il est nécessaire d'éliminer les restes d'autres matériaux, tels que ceux de ciment, de chaux, etc. Le support doit de même être stable et sans fissures, et sa planéité doit être parfaite.
Employer un matériau de pose adéquat aussi bien pour le produit MDi que pour le support appelé à recevoir celui-ci. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de pose à appliquer.
Procéder par la technique du double encollage en enduisant de mortier colle aussi bien la pièce que le sol. Cette méthode permet de garantir que la surface est couverte à 100 % de matériau de pose et qu'il n'existe pas de creux susceptibles de provoquer des ruptures. Ne pas oublier de bien repasser la colle sur les angles et les bords des pièces.
Ne pas appliquer le mortier colle s'il y a risque de gel ou lors des périodes de chaleur extrême. Ne pas appliquer non plus le mortier colle les jours de pluie.
La pose des pièces, que ce soit sur un mur ou sur un sol, doit impérativement être réalisée en prévoyant des joints minimums entre les pièces. L'écart entre les pièces doit être au moins de 2 mm. Le creux résultant doit être rempli d'un matériau de jointoiement conçu à cet effet et d'une couleur similaire à celle des pièces. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de jointoiement à employer.
En posant le matériau, il est nécessaire d'employer des pièces de nivellement afin d'éviter les dénivelés et les différences de niveau entre les pièces.
N'employer sous aucun prétexte un maillet en caoutchouc pour frapper les pièces et les mettre à niveau. Utiliser pour ce faire une taloche en caoutchouc.
La pose décalée est déconseillée.
Pour poser des pièces de sol dans les espaces extérieurs, les matériaux de pose et de jointoiement doivent posséder des propriétés spécifiques à ce type de lieux.
Éviter de nettoyer la surface avec des détergents ou des produits corrosifs. En cas de besoin, il existe des produits spécifiques pour chaque type de salissures. Lire impérativement les conseils qui accompagnent ces produits.
En manipulant et en posant des pièces rectifiées, le carreleur doit être vigilant et veiller à ne pas endommager les bords des pièces.
Au terme de la pose, il est nécessaire d'éliminer les restes de matériaux de pose et de jointoiement immédiatement après le temps d'attente préconisé par les fabricants de ces produits. Si ces matériaux ont séché, employer un produit désincrustant acide du commerce prévu à cet effet, en respectant toujours le mode d'emploi de celui-ci. Utiliser une éponge propre et éviter d'employer des éponges abrasives ou d'autres matériaux susceptibles de rayer la surface.
Le non respect de ces recommandations exempte Inalco de toute responsabilité en cas d'utilisation indue ou de pose incorrecte. La société n'admettra aucune réclamation concernant le matériau MDi déjà posé.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

DE

In unseren technischen Datenblättern können nicht alle Anwendungen und Faktoren genannt werden, die bei den Bauarbeiten zur Benutzung und Verlegung von Materialien auftreten. Aus diesem Grunde muss der Projektleiter, Architekt oder der Materialberater festlegen, dass sowohl dieses als auch alle anderen Produkte, die zur Verlegung benutzt werden, für die geplante Verwendung geeignet sind. Er übernimmt auf jeden Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus der Anwendung ergeben könnte.
Vor dem Verlegen des Materials müssen Farbton, Kaliber und Qualität geprüft werden.
Beim Verlegen sollten die Teile aus verschiedenen MDi-Kartons vermischt werden.
Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein. Dazu müssen alle anderen Materialreste wie Zement, Kalk usw. entfernt werden. Er muss zudem stabil sein, darf keine Risse aufweisen und die Ebenflächigkeit muss geprüft worden sein.
Der verwendete Kleber muss sowohl für das MDi-Produkt als auch für den entsprechenden Untergrund geeignet sein. Für den zu benutzenden Kleber müssen immer die Herstelleranweisungen befolgt werden.
Das Material wird mit dem Buttering-Floating-Verfahren verlegt, d. h., der Kleber wird sowohl auf das Teil als auch auf den Boden aufgetragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Fläche mit Kleber bedeckt ist und keine Löcher vorhanden sind, die Brüche in den Teilen verursachen könnten. Achten Sie darauf, dass auch die Ecken des Teils gut mit Kleber bestrichen sind.
Der Zementkleber darf nicht bei Frostgefahr oder großer Hitze verwendet werden. Auch an Regentagen ist es nicht ratsam, Zementkleber zu benutzen.
Zum Verlegen von MDi, ganz gleich ob an der Wand oder auf dem Boden, müssen zwischen den Teilen Fugenabstände mit einer gewissen Mindestbreite eingehalten werden. Diese Fugen müssen mindestens 2 mm breit sein. Die jeweilige leere Fuge zwischen den Teilen muss mit hierzu geeignetem Material in einer ähnlichen Farbe ausgefüllt werden. Für das zu verwendende Fugenmaterial sind immer die Herstelleranweisungen zu befolgen.
Zum Verlegen des Materials ist ein Nivelliersystem erforderlich, um Höhenunterschiede und ein Überstehen der Teile zu vermeiden.
Damit die Teile flach zu liegen kommen, darf nie ein Gummihammer verwendet werden. Stattdessen ist ein Gummispachtel besser geeignet.
Die MDi-Teile sollten nicht versetzt verlegt werden.
Zum Verlegen von Bodenbelägen in Außenbereichen müssen Untergrund und Fugenmaterial die geeigneten Eigenschaften für diese Bereiche besitzen
Die Oberfläche darf nicht mit korrosiven Putzmitteln und Produkten gereinigt werden. Gegebenenfalls sind Spezialprodukte für jede Art von Schmutz erhältlich. Für diese Produkte sind immer die entsprechenden Anweisungen zu befolgen.
Die Verlegungsfachkraft muss beim Handhaben und Verlegen von rektifizierten Teilen Vorsicht walten lassen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
Nach Abschluss der Verlegung müssen unverzüglich die Kleber- und Fugenmaterialreste entfernt werden, wobei die von den jeweiligen Herstellern angegebenen Wartezeiten einzuhalten sind. Falls diese Reste bereits angetrocknet sind, sollten die Teile mit einem hierzu bestimmten, handelsüblichen und säurehaltigen Zemententferner unter Befolgung der Gebrauchsanweisungen bearbeitet werden. Dazu sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden, keinesfalls Scheuerschwämme oder andere Produkte, mit denen die Oberfläche verkratzt werden könnte.
Eine Nichterfüllung dieser Empfehlungen enthebt Inalco wegen unangemessener Benutzung oder fehlerhafter Verlegung von jeder Haftung. Für bereits verlegtes MDi-Material sind keine Beanstandungen mehr zulässig.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

IT

Nella nostra documentazione tecnica non è possibile riportare tutte le applicazioni e i fattori che intervengono nell'uso e nella posa in opera di un materiale. Per questa ragione, prima di utilizzare i nostri prodotti, il responsabile del progetto - architetto o committente - deve accertarsi che sia questo che gli altri prodotti impiegati per la posa in opera siano adatti all'uso previsto. In ogni caso, si assume tutta la responsabilità derivante dal loro uso.
Prima di posare il materiale, occorre verificarne la tonalità, il calibro e la qualità.
Prima della posa, mescolare i pezzi MDi di varie scatole.
Il supporto deve essere privo di polvere, grasso e umidità. Devono essere rimosse le tracce di altri materiali, quali macchie di cemento, calcare, ecc. Deve anche essere stabile, essere esente da crepe e occorre verificarne la planarità.
Usare un adesivo adatto sia per il prodotto MDi che per il supporto. Seguire sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo che si desidera impiegare.
Usare la tecnica della doppia spalmatura, cioè applicare l'adesivo sia sul pezzo che sul pavimento. In tal modo, si garantisce che il 100% della superficie sia coperta dall'adesivo e che non si vengano a creare vuoti in grado di provocare rotture. Non dimenticare di ripassare l'adesivo sugli angoli e i bordi del pezzo.
Non applica l'adesivo in caso di rischio di gelata, nei periodi di massimo calore, né nei giorni di pioggia.
Per la posa di MDi, sulle pareti o sui pavimenti, rispettare le fughe minime tra i pezzi. Queste fughe devono avere una separazione minima di 2 mm. Lo spazio risultante deve essere riempito con un apposito materiale adatto con un colore simile a quello della superficie. Seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto per la stuccatura delle fughe che si desidera impiegare.
Per la posa del materiale è necessario usare un set di distanziatori livellanti per evitare dislivelli e l'accumulo di adesivo tra i pezzi.
Per battere i pezzi, non usare mai un mazzuolo di gomma, ma esclusivamente una spatola di gomma.
Si consiglia di non sfalsare i pezzi MDi.
Per la posa in opera del pavimento da esterni, l'adesivo e lo stucco per le fughe devono avere proprietà specifiche per tale destinazione.
Evitare di pulire la superficie con detergenti e prodotti corrosivi. Se necessario, esistono prodotti specifici per ogni tipo di sporco. Seguire sempre le istruzioni del prodotto.
Il posatore deve procedere con cautela per la movimentazione e la posa dei pezzi rettificati per evitare di danneggiarne i bordi.
Una volta conclusa la posa in opera, rimuovere subito le tracce di adesivo e della stuccatura delle fughe, rispettando il tempo di attesa indicato dai rispettivi produttori. In caso di essiccazione, pulire i pezzi con un apposito pulitore a base acida reperibile in commercio, attenendosi alle relative istruzioni per l'uso. Usare una spugna pulita e non pagliette metalliche o altri materiali in grado di graffiare la superficie del prodotto.
Inalco declina ogni responsabilità per eventuali reclami in caso di mancato rispetto di queste istruzioni, uso improprio o posa in opera eseguita male. Non si accettano reclami per il materiale MDi già posato.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

RU

Наша техническая документация не может отражать все виды применения и факторы, имеющие место при использовании и укладке какого-либо материала на строительном объекте. Поэтому перед тем, как пользоваться нашей продукцией, ответственный за проект, архитектор или составитель спецификации, принимающий решение о выборе материала, должны обеспечить, чтобы и эта продукция, и средства для ее укладки подходили для предусмотренного применения. В любом случае вышеупомянутое лицо принимает на себя всю ответственность, которая может вытекать из вышеуказанного использования.

Перед укладкой материала следует проверить его тон, размер и качество.

При укладке смешивайте материал MDi из разных коробок.

Поверхность, на которую укладывается материал, должна быть свободной от пыли, жира и влаги. С нее следует удалить остатки других материалов, например, цемента, извести и т. п. Кроме того, она должна быть устойчивой, не иметь трещин, и нужно проверить, является ли она ровной плоскостью.

Следует использовать клеевой состав, который подходит как для данного продукта MDi, так и для поверхности, на которую он укладывается. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя клеевого состава, который будет применяться.

Воспользуйтесь техникой двойного приклеивания, нанося цементно-клеевой состав как на укладываемый материал, так и на поверхность пола. Таким образом вы сможете гарантировать, что 100% поверхности будет покрыто клеящим составом и что не существует отверстий, которые могут вызвать разломы. Не забудьте удостовериться в том, что клеящее вещество нанесено во всех углах и по краям каждого элемента покрытия.

Не следует применять цементно-клеевой состав тогда, когда существует риск заморозков, или, наоборот, в периоды сильной жары, а также в дождливые дни.

При укладке материала MDi, будь то для облицовки стен или напольных покрытий, надо оставлять минимальные швы толщиной не менее 2 мм между отдельными элементами. Образующиеся пространства следует заполнить подходящим для этого материалом, сходным по цвету с поверхностью. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя материала для заполнения швов, который будет применяться.

При укладке необходимо использовать набор самонивелиров, чтобы избежать сдвигов по высоте между разными укладываемыми элементами, а также их чрезмерного выступания.

Никогда не используйте для выравнивания элементов резиновый молоток: возьмите вместо этого резиновый шпатель.

Не рекомендуется укладывать элементы MDi «вразбежку».

При укладке напольных покрытий на открытом воздухе основной продукт и материал для заполнения швов должны обладать подходящими для этого специфическими характеристиками.

Избегайте чистить поверхность коррозионными моющими и другими средствами. На случай необходимости существуют специфические средства для каждого типа загрязнений. При этом надо всегда смотреть инструкции по применению этих средств.

При перемещении и укладке ректифицированных элементов укладчик должен проявлять осторожность, чтобы не повредить их края.

После завершения укладки следует сразу же удалить остатки клеевого состава и материала для заполнения швов, соблюдая при этом время ожидания, указанное их производителем. В том случае, если эти материалы засохли в ненадлежащем месте, надо воспользоваться имеющимся в продаже кислотным средством, специально предназначенным для их удаления, следуя соответствующим инструкциям по его применению. Пользуйтесь чистой мочалкой, не применяйте металлические мочалки или другие материалы, которые могли бы поцарапать поверхность.

Несоблюдение данных рекомендаций, включающее ненадлежащее использование или неправильную укладку, освобождает компанию Inalco от любой ответственности. Рекламации по уже уложенному материалу MDi не принимаются.

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.
La reproduction des couleurs est approximative. INALCO se réserve le droit d'altérer ou de modifier ses produits.
Die Wiedergabe der Farben ist nur eine Annäherung. INALCO behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Produkte zu ändern oder auszutauschen.
La riproduzione del colore è approssimato. INALCO si riserva il diritto di alterare o modicare i relativi prodotti.
Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.

Fecha de edición: JULIO 2022 / Edition date: JULY 2022

INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54
12110, Alcora (Castellón - España)
e-mail: info@inalco.global
tel.: (+34) 964 368 000

www.inalco.global
www.inalcotrends.com