

2022

CATÁLOGO GENERAL INDUSTRIA
INDUSTRY GENERAL CATALOGUE



COUNTERTOPS / FRONTS 4 / 6 / 12 / 20 mm

MDi





ÍNDICE
CONTENTS

INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION	04
PALETA DE COLOR / COLOUR PALETTE	12
GALERÍA DE IMÁGENES / PHOTO GALLERY	16
SIMBOLOGÍA / SYMBOLS	106
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY	108
PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT	120
Alea	122
Ananda	124
Arizona	126
Astral	128
Azalai	130
Balkan	132
Boreal	134
Geo	136
Ice	138
Iseo	140
Jasper	142
Korten	144
Larsen	146
Masai	150
Matteria	152
Metallo	154
Meteora	156
Moon	158
Pacific	160
Petra	162
Selene	164
Senda	166
Silk	168
Storm	170
Syros	172
The New Blacks	174
Totem	176
Touché	178
Umbra	182
Vint	184
VENTAJAS DE iTOP / THE ADVANTAGES OF iTOP	186
COMPARATIVA MDi CON OTROS MATERIALES / A COMPARISON BETWEEN MDi AND OTHER MATERIALS	188
INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION	190
CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE	192
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	196



INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION



Somos una compañía dedicada a suministrar servicios y superficies **MDi** de gran formato y fino espesor al sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo.

La unión de la última tecnología **H₂O** **FD**, el mejor saber hacer humano, el diseño y la innovación en todos los procesos y productos de la empresa nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas tendencias en decoración.

We are a specialist supplier of services and big formats and slim thickness **MDi** surfaces for the construction industry and architecture and interior design sectors.

Combining **H₂O** **FD** cutting-edge technology, the best know-how and continuous innovation in production processes and products allow us to create extraordinary unique products according to the latest trends in decoration.



Las superficies **MDi** (Minerales, Diseño, innovación) representan una verdadera revolución para el mundo de la arquitectura y el interiorismo.

Partiendo de la naturaleza como fuente de inspiración, Inalco selecciona los mejores minerales y acelera, gracias a su innovador proceso productivo, el ciclo litológico natural, creando un producto sostenible que no destruye el medio ambiente para buscar el diseño perfecto, sino que simplemente lo crea.

La tecnología Full Digital aplicada en todo su proceso productivo permite un control total del diseño, una extraordinaria definición y una suavidad inigualable. En cada creación, interior y exterior se integran con un diseño 360° que favorece la continuidad estética entre cuerpo y superficie.

Texturas, colores y acabados creados para estimular tus sentidos. **MDi** despierta tu creatividad marcando la diferencia entre un producto que gusta y uno que enamora.

MDi (Minerals, Design, innovation) surfaces represent a whole new breakthrough for the fields of architecture and interior design.

Using nature as its source of inspiration, Inalco creates sustainable products by selecting the finest minerals and speeding up the natural rock cycle, thanks to an innovative production process. Instead of damaging the environment in search of natural materials with the perfect design, it simply creates them.

By using Full Digital technology throughout the whole manufacturing process, total control of the end design is guaranteed, combined with an amazing definition and unparalleled smooth feel. Through the use of 360° design, each new creation's inner core and outer surface are fully integrated to ensure visual continuity between the two.

With textures, colours and finishes conceived to stimulate the senses, **MDi** fuels your creativity, marking the difference between a product you like and one you are truly in love with.



MDi iTOP es una innovadora superficie para encimeras, bancadas y recubrimiento de mobiliario donde convergen diseño, gran formato y materiales de última generación. Sus características técnicas y estéticas son excepcionales, aunando resistencia y diseño en superficies de gran formato.

MDi iTOP combina las mejores prestaciones técnicas con unos atractivos diseños y texturas que conectan con las últimas tendencias de interiorismo y decoración. Los procesos productivos utilizados en la elaboración de **MDi iTOP** son 100 % FULL DIGITAL, gracias a lo cual es posible obtener superficies evolucionadas con acabados naturales, estructurados y pulidos.

Los más de 40 diseños disponibles están realizados con la tecnología H₂O FULL DIGITAL, en la que se utilizan tintas y esmaltes con base agua. Fruto de estos procesos productivos 100 % digitales, se obtienen colecciones con una definición extraordinaria, más ecológicas, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

MDi iTOP are innovative surfaces for countertops, worktops and for cladding furniture that combine cutting-edge materials, large format and a high design appeal. Thanks to their outstanding technical and aesthetic features, resistance and design on large-format surfaces is achieved.


MDi iTOP 's unbeatable technical performance and attractive designs and textures connect with the latest trends in interior design. 100 % FULL DIGITAL production processes are used to make **MDi iTOP**, guaranteeing surfaces with advanced properties in natural, structured, glossy polished and matt polished finishes.

The over 40 available designs are made with H₂O FULL DIGITAL technology, which uses water-based inks and glazes. These fully digital production processes lead to the achievement of eco-friendlier, more sustainable collections with an amazing definition.




 iTop


PALETA DE COLOR
COLOUR PALETTE



ICE
Super Blanco
Natural / Natural



SILK
Blanco
Natural / Natural



SILK
Blanco
Abujardado / Bush-hammered



SYROS
Super Blanco-Gris
Natural / Natural



SYROS
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris
Natural / Natural



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished




LARSEN
Super Blanco-Gris
Natural / Natural




LARSEN
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished



SELENE
Super Blanco-Gris
Pulido Honed / Honed Polished




MASAI
Blanco Plus
Abujardado / Bush-hammered




PACIFIC
Blanco Plus
Abujardado / Bush-hammered




ANANDA
Blanco
DT (Digital Texture)



PETRA*
Crema
Abujardado / Bush-hammered




GEO
Crema
Abujardado / Bush-hammered




SILK
Camel
Natural / Natural




SILK
Visón
Natural / Natural




JASPER
Moka
Abujardado / Bush-hammered




ARIZONA
Fresno
Natural / Natural



KORTEN
Corten
DT (Digital Texture)



UMBRA
Marrón
Abujardado / Bush-hammered




MATTERIA
Taupe
Abujardado / Bush-hammered

 Acabado exclusivo para Industria. / Exclusive finishing for Industry.

* Modelo iTOP Fronts 4 mm disponible en todo el mundo excepto el Sector del Mueble en Europa. Consultar con el Departamento Comercial de Inalco. / The 4 mm - thick iTOP Fronts model is available worldwide except for the European furniture sector. Check with Inalco's Sales Department.

** Modelo iTOP Countertops 12 y 6 mm y iTOP Fronts 4 mm disponible en todo el mundo excepto el Sector del Mueble en Europa. Consultar con el Departamento Comercial de Inalco. / 12 and 6mm-thick iTOP Countertops and the 4mm-thick iTOP Fronts model are available worldwide except for the European furniture sector. Check with Inalco's Sales Department .




ALEA
Piedra
Natural / Natural




BOREAL
Piedra
Natural / Natural



MASAI**
Piedra
Abujardado / Bush-hammered



ISEO
Gris
Abujardado / Bush-hammered




METEORA
Gris
Abujardado / Bush-hammered




VINT
Gris
Natural / Natural




GEO
Gris
Abujardado / Bush-hammered



STORM
Gris
Natural / Natural



ASTRAL
Gris
Natural / Natural




TOTEM
Gris
Abujardado / Bush-hammered



MOON
Gris
Abujardado / Bush-hammered




SENDA
Gris
Natural / Natural




PACIFIC
Gris
Abujardado / Bush-hammered



SILK
Gris
Natural / Natural



MATTERIA
Gris
Abujardado / Bush-hammered




MATTERIA
Antracita
Abujardado / Bush-hammered




BALKAN
Negro
DT (Digital Texture)




METALLO
Negro
Natural / Natural



STORM
Negro
Natural / Natural



AZALAI
Negro
Natural / Natural




THE NEW BLACKS
Amaranto
Natural / Natural



THE NEW BLACKS
Castagna
Natural / Natural



THE NEW BLACKS
Muschio
Natural / Natural




MATTERIA
Muschio
Abujardado / Bush-hammered



THE NEW BLACKS
Prugna
Natural / Natural



SILK
Negro
Natural / Natural



SILK
Negro
Abujardado / Bush-hammered



 iTop

GALERÍA DE IMÁGENES
PHOTO GALLERY



ANANDA
Blanco DT



ALEA
Piedra Natural / Natural



ALEA
Piedra Natural / Natural



ARIZONA
Fresno Natural / Natural

SILK
Negro Abujardado / Bush-hammered



ASTRAL
Gris Natural / Natural



AZALAI
Negro Natural / Natural




AZALAI
Negro Natural / Natural



BALKAN
Negro DT



BOREAL
Piedra Natural / Natural



BOREAL
Piedra Natural / Natural



GEO
Crema Abujardado / Bush-hammered



GEO
Gris Abujardado / Bush-hammered




ICE
Super Blanco Natural / Natural



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered



JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered



JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered



KORTEN
Corten DT



KORTEN
Corten DT



LARSEN
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished





MASAI
Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered



MASAI
Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered



MATERIA
Antracita Abujardado / Bush-hammered



MATERIA
Muscho Abujardado / Bush-hammered



METALLO
Metálico Natural / Natural



METALLO
Metálico Natural / Natural



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered



PACIFIC
Gris Abujardado / Bush-hammered



PACIFIC
Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered




PACIFIC
Gris Abujardado / Bush-hammered



PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered



PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered



PETRA
Crema Abujardado / Bush-hammered



SELENE
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished



SENDA
Gris Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural



SILK
Blanco Natural / Natural



SILK
Gris Natural / Natural



SILK
Gris Natural / Natural



STORM
Negro Natural / Natural



STORM
Negro Natural / Natural



STORM
Gris Natural / Natural



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Honed / Honed Polished



THE NEW BLACKS
Castagna Natural / Natural




THE NEW BLACKS
Muschio Natural / Natural



THE NEW BLACKS
Prugna Natural / Natural



TOTEM
Gris Abujardado / Bush-hammered



TOTEM
Gris Abujardado / Bush-hammered



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris Natural / Natural



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered




UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered



VINT
Gris Natural / Natural



VINT
Gris Natural / Natural



VINT
Gris Natural / Natural

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered

No olvide verificar productos y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.

Remember to check products and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.

N'oubliez pas de vérifier les articles et la date d'édition du catalogue avant de passer votre commande. Inalco se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement le contenu de ce catalogue.

Bitte prüfen Sie nochmals die Produkte und Ausgabedatum des Katalogs, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Inalco behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs ganz oder teilweise zu ändern.

Verificare i prodotti e la data di pubblicazione prima dell'inoltro dell'ordine. Inalco si riserva il diritto di modificare in toto o in parte il contenuto di questo catalogo.

Перед оформлением заказа не забудьте проверить товары и дату публикации. Inalco оставляет за собой право на полное или частичное изменение содержания данного каталога.

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Número de diseños del modelo por formato
Number of designs per size
Nombre de dessins du modèle par format
Verschiedene Designs des Modells je nach Format
Numero di disegni dell'articolo per formato
Различные дизайны серии по форматам

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR Code: Scan and see products on website
QR Code: Scannez pour voir nos produits
QR-Code: Scannen und sehen Sie das Produkt auf der Website
Codice QR: Scansione e vedere i prodotti nella web
Код КР : Сканировать и проверить товары на сайте

Color
Colour
Couleur
Farben
Colore
цвет

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece
Finition de la surface de la pièce
Oberfl äche des Stückes
Finitura della superficie
Поверхность керамогранита

Formato
Format
Format
Format
Formato
Формат

Códigos de precio
Price codes
Codes de prix
PreisCodes
Codici di prezzi
Ценовые коды

Packing
Packaging
Emballage
Verpackung
Imballaggio
упаковка

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series
Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Caratteristiche generali e nome della serie
Общие характеристики и название серии

Espesor
Thickness
Épaisseur
Dicke
Spessore
Толщина

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish
Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Particolare della finitura del pezzo
Деталь отделки изделия

000

107



ecoinalco

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el **medioambiente** y la **sociedad**. Implica a todos los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para un desarrollo **sostenible** y coherente con los principios de Inalco.

Inalco es consciente de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el medioambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y se ha dotado de todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

Ecolnalco is Inalco's public commitment to the **environment** and to **society**. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing the possible negative impacts of the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure **sustainable** development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware how important it is for everyone to contribute toward the development of environmentally friendly practices that allow society to move forward by creating a better world.

As a responsible company with a growth policy based on the principle of sustainability, Inalco gives high priority to environmental controls of its activities, and it makes sure that it has all the technical, human and financial means at its disposal to prevent the environmental impacts that its activities might generate while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding possible occupational hazards.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

RECICLAJE Y OPTIMIZACIÓN

Todos los residuos que se generan en INALCO son tratados por gestores autorizados. El 98% de los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración de otros productos y materias primas.

El consumo de los recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos en origen, planificar los recursos humanos, e integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

RECYCLING AND OPTIMIZATION

All waste matter generated at INALCO is treated by authorized waste management bodies. 98% of the waste matter generated during the manufacturing process is recycled for the production of other products or raw materials.

Consumption of natural resources, like water, raw materials and energy, is reduced by using the best available techniques. The on-site reduction, re-use and recycling of waste materials, human resource planning, and the integration of INALCO's environmental management system in all areas of the company are some examples of its efforts in this field

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

REDUCCIÓN DE EMISIONES


INALCO realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, obteniendo resultados muy por debajo de los límites que la legislación marca.

INALCO utiliza filtros que reducen la difusión de polvo a la atmósfera y otros gases responsables del efecto invernadero (GEI)

EMISSIONS REDUCTIONS

INALCO carries out strict regular checks to reduce and minimize emissions, achieving results well below legal limits.

INALCO uses filters to reduce the emission of dust and other gases responsible for the greenhouse effect (GHG) into the atmosphere.



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

AHORRO ENERGÉTICO

INALCO utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la fuente energética menos contaminante.

La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad, reduciendo tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de nuestros productos.

ENERGY SAVINGS

INALCO uses natural gas as a source of energy in the firing process because it is the least pollutant source of energy.

By investing in new technologies, the firm can achieve a higher level of productivity, reducing both the consumption of energy and natural resources in product manufacturing processes.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Además de un mayor aprovechamiento de los recursos utilizando las tintas al 352% y de minimizar la generación de residuos, la tecnología H₂O FULL DIGITAL introduce el agua como base para la decoración con tintas y esmaltes.

Con ello, se obtienen productos con la máxima definición sin generar emisiones contaminantes y se reduce el consumo de agua durante el proceso productivo hasta en un 70%.

TECHNOLOGY AND INNOVATION

In addition to a greater use of the resources by using the inks at its 352% and by minimizing the production of residues, the H₂O FULL DIGITAL technology introduces the water as base for the decoration with inks and glazes.

With it, INALCO obtains products with the highest definition without generating any polluting emissions and reduces the consumption of water during the production process up to 70%.



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

INALCO DECLARA, mediante su política de fabricación ECOINALCO, la contribución de sus productos iTOP a la obtención de puntos LEED gracias a su sistema de fabricación basado en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en origen.

INALCO DECLARES that by means of its ECOINALCO manufacturing policy, its iTOP products contribute towards obtaining LEED points thanks to their manufacturing system based on the reduction, re-use and recycling of waste material.

Este documento no constituye por sí mismo una certificación del producto quedando sujeto a la evaluación de cumplimiento de los criterios establecidos por LEED exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc).

This document is not in itself a product certificate, and an assessment must always be made of compliance with the criteria established by LEED exclusive to the GBCI (Green Business Certification Inc).

La información contenida en este documento ha sido elaborada mediante consulta a través del documento LEED V4 del Spain Green Building Council The information contained in this document has been drawn up following consultations of version 4 of the LEED document issued by the Spain Green Building Council	
NC:	Nueva construcción / New construction
CS:	Núcleo y envoltorio / Core and shell
SCHOOLS:	Educativo / Educational
RETAIL:	Superficies comerciales / Shops and stores
DC:	Centros de procesos de datos / Data processing centres
WDC:	Almacenes y centros de distribución / Warehouses and distribution centres
H:	Hospitales / Hospitals
HEALTHCARE:	Salud / Health

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	2	2	2	2	2	2	2	1
CRÉDITO CREDIT	PARCELAS SOSTENIBLES (PS): REDUCCIÓN DE ISLAS DE CALOR SUSTAINABLE SITES (SS): REDUCTION OF HEAT ISLANDS							
	Objetivo	Minimizar los efectos de los microclimas reduciendo las islas de calor.						
	Objective	To minimize the effects on microclimates by reducing heat islands.						
	Procedimiento de evaluación	Cálculo del IRS según ASTM 1980-01. IRS > 30 en colores Crema y Piedra. IRS > 80 en colores Blanco Plus y Blanco.						
	Assessment procedure	Calculation of SRI as per ASTM 1980-01. SRI > 30 in the case of Crema and Piedra colours. SRI > 80 in the case of Blanco Plus and Blanco.						
	Cumplimiento de requisitos	Utilización sobre cubiertas de materiales con índices de reflectancia solar IRS > 32.						
	Compliance with requirements	The use of materials on roofs with a solar reflectance index SRI > 32.						

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITO CREDIT	MATERIALES Y RECURSOS (MR): FUENTES DE MATERIAS PRIMAS MATERIALS & RESOURCES (MR): SOURCES OF RAW MATERIALS							
	Objetivo	Favorecer el uso de productos y materiales y materiales verificados con extracción de forma responsable.						
	Objective	To encourage the use of products and materials verified as having been extracted or sourced in a responsible way.						
	Procedimiento de evaluación	Opción 2: Prácticas de liderazgo en extracción. Contenido en reciclados.						
	Assessment procedure	Option 2: Leadership extraction practices. Recycled content.						
	Cumplimiento de requisitos	Contenido en reciclado 30 – 60% pre-consumidor.						
	Compliance with requirements	30 – 60% recycled pre-consumer content.						

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
CRÉDITO CREDIT	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): MATERIALES DE BAJA EMISION INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): LOW EMISSION MATERIALS							
	Objetivo	Reducir las cantidades de contaminantes químicos que puedan perjudicar la calidad del aire, la salud humana y el medioambiente.						
	Objective	To reduce concentrations of chemical contaminants that could damage air quality, human health and the environment.						
	Procedimiento de evaluación	Opción 1: Cálculos por categoría de producto. Mejora de los umbrales de cumplimientos de emisiones.						
	Assessment procedure	Option 1: Calculations per product category. The improvement of compliance with emission limits.						
	Cumplimiento de requisitos	Los productos de Inalco están considerados fuentes no emisoras inherentemente quedando exentos de las pruebas de emisión COV.						
	Compliance with requirements	Inalco products are considered to be inherently non-emitting and they are exempt from VOC emission tests.						

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITO CREDIT	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): CONFORT TÉRMICO INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): THERMAL COMFORT							
	Objetivo Objective	Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad. To promote occupants' productivity, comfort and wellbeing, providing quality thermal comfort.						
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Proyectar el envoltorio del edificio para dar cumplimiento a la norma ASHRAE 55-2010 Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación Humana. To plan the shell of the building in compliance with the ASHRAE 55-2010 standard: Occupant Thermal Comfort Conditions.						
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Los productos Inalco utilizados como fachada ventilada contribuyen a mejorar la calidad ambiental del edificio y el confort térmico. Inalco products used as a ventilated façade help to improve the building's environmental quality and thermal comfort.						

RATYM SYSTEM	NC	CS	SCHOOLS	RETAIL	DC	WDC	H	HEALTHCARE
PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
CRÉDITO CREDIT	INNOVACIÓN EN DISEÑO (IN): INNOVACIÓN INNOVATION IN DESIGN (IN): INNOVATION							
	Objetivo Objective	Animar a los edificios a conseguir una eficiencia excepcional e innovadora. To help buildings achieve an outstanding innovative level of efficiency.						
	Procedimiento de evaluación Assessment procedure	Opción 3: Proporcionar estrategias excepcionales por encima de los requisitos establecidos LEED. Option 3: To provide outstanding strategies over and above the requirements established by LEED.						
	Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements	Excelente solución en la renovación de espacios merced a su disminución de peso que facilite el corte, perforación y colocación disminuyendo los requisitos estructurales del edificio. Sistemas de colocación sin obras. An outstanding solution for refurbishment projects thanks to its reduction in weight, facilitating cutting, drilling and installation processes and reducing the building's structural requirements. Building-work-free installation systems.						

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

ESQUEMA DE APORTACIÓN LEED LEED CONTRIBUTION CHART			
CATEGORÍA LEED LEED RATING	CRÉDITO LEED LEED CREDIT	REQUISITO REQUIREMENT	 20 / 12 / 6 / 4 mm
PARCELAS SOSTENIBLES SUSTAINABLE SITES	Reducción isla calor Reduction of heat island	Materiales en revestimiento exterior con índice de Refractancia Solar IRS > 32 Outer cladding materials with a Solar Reflectance Index SRI > 32	1-2
MATERIALES Y RECURSOS MATERIALS AND RESOURCES	Fuentes de materias primas Sources of raw materials	Contenido de reciclado post-consumidor + 1/2 pre-consumidor Post-consumer + 1/2 pre-consumer content	1
CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENVIRONMENTAL QUALITY INTERIORS	Materiales de baja emisión Low-emission materials	No exceder los límites de COV's establecidos para revestimientos interiores The established VOC limits for indoor wall cladding must not be exceeded	1-3
	Confort térmico Thermal comfort	Proyectar el envoltorio del edificio en cumplimiento de requisitos ASHRAE 5-2010 The building shell must be planned to comply with the requirements of ASHRAE 5-2010	1
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO INNOVATION IN DESIGN	Innovación Innovation	Proporcionar estrategias ecepcionales por encima de los requisitos establecidos en LEED Outstanding strategies must be provided that surpass the requirements established by LEED	1-3



 iTop

PRODUCTO DISPONIBLE
AVAILABLE PRODUCT



ALEA

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm


Acabado / Finishing
Natural / Natural



ALEA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	PIEDRA	352	363	374
				



PIEDRA
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



ANANDA

Espesor / Thickness
20 mm
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)



ANANDA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)
150 x 320 cm 59" x 126"	BLANCO	168	100	169	160
					



BLANCO
DT (Digital Texture)

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	150 kg	31,25 kg	20	3185 kg
6 mm R*	66,15 kg	13,80 kg	40	2831 kg
4 mm*	45 kg	9,40 kgg	60	2900 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



ARIZONA

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



ARIZONA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
150 x 320 cm 59" x 126"	FRESNO	100	169	160
				



FRESNO
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	150 kg	31,25 kg	20	3185 kg
6 mm R*	66,15 kg	13,80 kg	40	2831 kg
4 mm*	45 kg	9,40 kgg	60	2900 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



ASTRAL


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



ASTRAL



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	GRIS	352	363	374
				



GRIS
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



AZALAI

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



AZALAI



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	NEGRO	352	363	374
				



NEGRO
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



BALKAN


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)



BALKAN



ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM				
iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS	
12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)
150 x 320 cm 59" x 126"	NEGRO	100	169	160
				



NEGRO
DT (Digital Texture)

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	150 kg	31,25 kg	20	3185 kg
6 mm R*	66,15 kg	13,80 kg	40	2831 kg
4 mm*	45 kg	9,40 kgg	60	2900 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



BOREAL

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



BOREAL



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	PIEDRA	352	363	374
				




PIEDRA
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



GEO


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered



GEO



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
160 x 320 cm 63" x 126" 	CREMA	352	363	374
	GRIS			



CREMA
Abujardado / Bush-hammered



GRIS
Abujardado / Bush-hammered

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



ICE


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm


Acabado / Finishing
Natural / Natural



ICE



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126" 	SUPER BLANCO	359	365	376




SUPER BLANCO
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



ISEO


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm


Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered



ISEO



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
160 x 320 cm 63" x 126"	GRIS	352	363	374
				



GRIS
Abujardado / Bush-hammered

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



JASPER

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered



JASPER

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126"	MOKA	168 	----	----	----
160 x 320 cm 63" x 126"		----	352 	363 	374



MOKA
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



KORTEN


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
DT (Digital Texture)



KORTEN



ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM				
iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS	
12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)	DT (Digital Texture)
160 x 320 cm 63" x 126" 	CORTEN	352 4 NUMBER OF FACES	363 8 NUMBER OF FACES	374 4 NUMBER OF FACES




CORTEN
DT (Digital Texture)

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



LARSEN


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished



LARSEN

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM					
		iTOP COUNTERTOPS				iTOP FRONTS	
		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)	
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126"	SUPER BLANCO-GRIS	357	361	364	368	375	378
							



SUPER BLANCO GRIS
Natural / Natural



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

LARSEN (BOOKMATCH)



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM					
		iTOP COUNTERTOPS				iTOP FRONTS	
		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)	
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126" 	SUPER BLANCO-GRIS A	358	362	367	369	---	
	SUPER BLANCO-GRIS B						




SUPER BLANCO GRIS
Natural / Natural



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished



La colección Larsen ITOP 160 x 320 cm en los acabados Natural, y Pulido Honed permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Natural y Super Blanco-Gris B Natural.
Larsen Series in a 160 x 320 cm format and Natural , and Honed polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A Natural and Super Blanco-Gris B Natural.



Super Blanco-Gris A
Natural

Super Blanco-Gris B
Natural



Super Blanco-Gris A
Pulido Honed
Honed Polished

Super Blanco-Gris B
Pulido Honed
Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



MASAI


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm


Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered



MASAI



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
160 x 320 cm 63" x 126" 	BLANCO PLUS	352	363	374
	PIEDRA			



BLANCO PLUS
Abujardado / Bush-hammered



PIEDRA (**)
Abujardado / Bush-hammered

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

(**) Modelo disponible en todo el mundo excepto en el sector del mueble en Europa. Consultar con el Departamento Comercial de Inalco. Model available worldwide except for the Furniture Sector in Europe. Check with Inalco Sales Department..



MATTERIA


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered




MATTERIA




		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
160 x 320 cm 63" x 126"	TAUPE	352	363	374
	GRIS			
	ANTRACITA			
	MUSCHIO	360	366	377
				



TAUPE
Abujardado / Bush-hammered



GRIS
Abujardado / Bush-hammered



ANTRACITA
Abujardado / Bush-hammered



MUSCHIO
Abujardado / Bush-hammered

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



METALLO

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



METALLO



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	METÁLICO	352	363	374
				



METÁLICO
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



METEORA

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered



METEORA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126"	GRIS	168	----	----	----
160 x 320 cm 63" x 126"		----	352	363	374



GRIS
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



MOON

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm

Acabado / Finishing


Abujardado / Bush-hammered



MOON



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126"	GRIS	168 	----	----	----
160 x 320 cm 63" x 126"		----	352 	363 	374



GRIS
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



PACIFIC



Espesor / Thickness
20 mm
12 mm
6 mm
4 mm


Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered




PACIFIC



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126" 	BLANCO PLUS	168 	----	----	----
	GRIS	----			
160 x 320 cm 63" x 126" 	BLANCO PLUS	----	352	363	374
	GRIS				



BLANCO PLUS
Abujardado / Bush-hammered



GRIS
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



PETRA



Espesor / Thickness
20 mm
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered



PETRA

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm** (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126" 	CREMA	168 	----	----	----
160 x 320 cm 63" x 126" 		---- 	352 	363 	374 



CREMA
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

(**) Modelo disponible en todo el mundo excepto en el sector del mueble en Europa. Consultar con el Departamento Comercial de Inalco. Model available worldwide except for the Furniture Sector in Europe. Check with Inalco Sales Department.



SELENE


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Pulido Honed / Honed Polished



SELENE



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Pulido Honed Honed Polished	Pulido Honed Honed Polished	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126"	SUPER BLANCO-GRIS	361	368	378
				



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



SEDA

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



SEDA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	GRIS	352	363	374
				



GRIS
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



Silk

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm



Acabado / Finishing




- Natural / Natural
- Abujardado / Bush-hammered



SILK



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM									
		iTOP COUNTERTOPS						iTOP FRONTS			
		20 mm		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)			
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered		
150 x 320 cm 59" x 126" 	BLANCO	199	---	---		---		---			
	CAMEL	---									
	VISON										
	GRIS										
NEGRO	---	168									
160 x 320 cm 63" x 126" 	BLANCO	---		354		364		380			
	CAMEL			356	---	363	---	374	---		
	VISON										
	GRIS										
NEGRO			356			363		374			

	BLANCO Natural / Natural		BLANCO Abujardado / Bush-hammered
	CAMEL Natural / Natural		
	VISÓN Natural / Natural		
	GRIS Natural / Natural		
	NEGRO Natural / Natural		NEGRO Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



STORM

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



STORM



ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM				
iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS	
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126"	GRIS	352	363	374
	NEGRO			



GRIS
Natural / Natural



NEGRO
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



SYROS

Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished



SYROS



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM					
		iTOP COUNTERTOPS				iTOP FRONTS	
		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)	
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126"	SUPER BLANCO-GRIS	357	361	364	368	375	378
							



SUPER BLANCO GRIS
Natural / Natural



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



THE NEW BLACKS


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural




THE NEW BLACKS



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM		
		iTOP COUNTERTOPS		iTOP FRONTS
		12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
160 x 320 cm 63" x 126" 	AMARANTO	360	366	377
	CASTAGNA			
	MUSCHIO			
	PRUGNA			



AMARANTO
Natural / Natural



CASTAGNA
Natural / Natural



MUSCHIO
Natural / Natural



PRUGNA
Natural / Natural

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



TOTEM

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm



Acabado / Finishing


Abujardado / Bush-hammered



TOTEM

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126" 	GRIS	168 	----	----	----
160 x 320 cm 63" x 126" 		----	352 	363 	374 



GRIS
Abuajardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



TOUCHÉ


Espesor / Thickness
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Honed / Honed Polished



TOUCHÉ



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM					
		iTOP COUNTERTOPS				iTOP FRONTS	
		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)	
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126"	SUPER BLANCO-GRIS	357	361	364	368	375	378
							



SUPER BLANCO GRIS
Natural / Natural



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

TOUCHÉ (BOOKMATCH)

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM					
		iTOP COUNTERTOPS				iTOP FRONTS	
		12 mm		6 mm R		4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)	
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished	Natural Natural	Pulido Honed Honed Polished
160 x 320 cm 63" x 126" 	SUPER BLANCO-GRIS A	358	362	367	369	---	
	SUPER BLANCO-GRIS B						




SUPER BLANCO GRIS
Natural / Natural



SUPER BLANCO GRIS
Pulido Honed / Honed Polished




La colección Touché ITOP 160 x 320 cm en los acabados Natural y Pulido Honed permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Natural y Super Blanco-Gris B Natural.
Touché Series in a 160 x 320 cm format and Natural and Honed Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A Natural and Super Blanco-Gris B Natural.



Super Blanco-Gris A
Natural
Natural

Super Blanco-Gris B
Natural
Natural



Super Blanco-Gris A
Pulido Honed
Honed Polished

Super Blanco-Gris B
Pulido Honed
Honed Polished

PACKING				
Espesor Thickness	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
12 mm*	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



UMBRA

Espesor / Thickness

- 20 mm
- 12 mm
- 6 mm
- 4 mm



Acabado / Finishing


Abujardado / Bush-hammered



UMBRA



		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Bush-hammered
150 x 320 cm 59" x 126"	MARRÓN	168	----	----	----
					
160 x 320 cm 63" x 126"		----	352	363	374
					



MARRÓN
Abujardado / Bush-hammered

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.



VINT



Espesor / Thickness
20 mm
12 mm
6 mm
4 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



VINT

iTOP

		ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M² / FINISHING & PRICE GROUP SQM			
		iTOP COUNTERTOPS			iTOP FRONTS
		20 mm	12 mm	6 mm R	4 mm (Pieza + Malla / Piece + Mesh)
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural	Natural Natural
150 x 320 cm 59" x 126"	GRIS	168	---	---	---
					
160 x 320 cm 63" x 126"		---	352	363	374
					



GRIS
Natural / Natural

PACKING					
Espesor Thickness	Formato Format	Peso tabla completa Weight of whole slab	Peso por m² Weight per m²	Piezas por Caballete Slabs per A-Frame	Peso por Caballete Weight per A-Frame
20 mm*	150x320 cm / 59"x126"	250 kg	52,10 kg	12	3185 kg
12 mm*	160x320 cm / 63"x126"	160 kg	31,25 kg	20	3355 kg
6 mm R*	160x320 cm / 63"x126"	70,50 kg	13,80 kg	40	2978 kg
4 mm*	160x320 cm / 63"x126"	47,50 kg	9,30 kg	60	3004 kg

* Los datos de packing corresponden a la venta de caballete completo. Los caballetes se facturan siempre y los precios se adaptarán por trimestre según el mercado. Contacte con el departamento comercial para más información.

* The packing data refers to the sale of a complete A-Frame. Iron A-Frames will always be invoiced and the prices will be adapted per quarter according to the market. Through our Sales Department you can get more information.

VENTAJAS iTOP COUNTERTOPS / FRONTS THE ADVANTAGES OF iTOP COUNTERTOPS / FRONTS



iTOP resiste el uso y es inalterable al paso del tiempo. Sus características técnicas lo convierten en un material de gran dureza, siendo apto tanto para interior como para exterior. Su color y textura permanecen inalterables, incluso en espacios exteriores ya que soporta los efectos de los rayos ultravioleta, manteniendo intacta su apariencia superficial.

iTOP is resistant to wear and tear and also to the passage of time. Its high-tech properties make this a very hard material, suitable for use both indoors and out. Its colour and texture remain unchanged even when it is used outdoors, since iTOP can withstand the effects of ultraviolet rays without its surface appearance being altered in any way.



Al contar con una superficie no porosa, su absorción de agua es inferior al 0,01% y el hielo y las bajas temperaturas no le afectan. Es por tanto un material idóneo para zonas húmedas y exteriores. Las tablas iTOP se someten a tests que determinan su resistencia, llegando a soportar varios ciclos de variaciones térmicas (-5°C a +5°C).

Because it has a non-porous surface, it has a water absorption rate of less than 0.01% and it is not affected by ice, frost or low temperatures. This makes it ideal for outdoor or wet areas. The slabs are tested to determine their resistance. In tests, iTOP proved able to withstand several freeze-thaw cycles (-5°C to +5°C).



Debido a sus altas prestaciones resiste el rayado y la abrasión, permite trabajar directamente sobre su superficie con utensilios de cocina habituales. Para preservar el color y el relieve como el primer día, en el caso de usar utensilios especiales con una dureza superior a la de la encimera, se recomienda la utilización de tablas de corte.


Due to its high-performance properties, it is resistant to scratches and abrasion. Common kitchen utensils can be used to work directly on its surface. To ensure that it conserves its initial colour and relief texture, when special utensils are used that are harder than the surface, cutting boards should be used.



iTOP soporta diferencias de temperatura muy altas, como las de utensilios de cocina que han sido utilizados para cocinar alimentos. Estos pueden apoyarse directamente en su superficie sin que esta sufra daños, emita humos o sustancias tóxicas. Una tabla iTOP a temperatura ambiente resiste el contacto de recipientes con temperaturas de hasta 200°C.

iTOP slabs are resistant to very sharp differences in temperature, such as hot kitchen pans used to cook food. These utensils can be placed onto its surface without it being damaged or releasing vapour or toxic substances. An iTOP slab at room temperature can withstand the contact of recipients with temperatures of up to 200°C.

VENTAJAS iTOP COUNTERTOPS / FRONTS THE ADVANTAGES OF iTOP COUNTERTOPS / FRONTS




Por su dureza intrínseca iTOP es un producto altamente resistente al impacto de objetos y utensilios utilizados en la vida diaria en espacios privados como cocinas y baños o en públicos como restaurantes y laboratorios.

Thanks to its intrinsic strength, iTOP has a high resistance to impacts by everyday objects and utensils used in household areas (like kitchens and bathrooms) or public places (like restaurants or laboratories).



iTOP cuenta con una gran resistencia al peso puntual de más de 250 kg sin sufrir ningún desperfecto y manteniendo su planaridad en una superficie de 60 x 120 cm sustentada solo con apoyos perimetrales.

When tested on a surface area of 60 x 120 cm with only perimetral supports, iTOP proved to have a very high resistance to occasional weights of over 250 kg, without it being damaged in any way and without its surface flatness being affected.



No necesita cuidados ni productos especiales para su limpieza. Las manchas propias de espacios como la cocina (aceite, cítricos, café, refrescos, etc.) se limpian fácilmente con un paño humedecido en agua o con los productos habituales de limpieza para uso doméstico.

No special care or special products are needed to clean it. Typical kitchen stains (oil, citrus fruit, coffee, soft drinks etc.) can easily be cleaned away with a cloth moistened in water or with common household cleaning products.



Cabe destacar que las superficies iTOP, al no tener porosidad y no absorber la humedad, evitan la proliferación de bacterias y de moho, facilitando la preparación de alimentos con todas las garantías de salubridad.

It is important to note that because iTOP surfaces are non-porous and do not absorb liquids, they prevent the build-up of mould and bacteria. This makes them suitable for preparing food, with full hygiene guarantees.

COMPARATIVA MDi CON OTROS MATERIALES		MDi Natural Abujardado DT	MDi Pulido Honed	Solid Surface	Cerámica Porcelánico	Cuarzo	Laminado y madera	Piedra Natural	Acero	Vinilo	Moqueta
Higiénico	Absorción de agua Resistencia a manchas Resistencia química Evita la proliferación de bacterias	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
No poroso	Absorción de agua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uso tanto enel interior como en el exterior	Absorción de agua Resistencia al hielo Ensayo solidez a la luz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia a altas temperaturas	Choque térmico Resistencia al calor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia a las manchas	Resistencia a las manchas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia a los detergentes	Resistencia química	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia al choque térmico	Choque térmico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia al hielo	Resistencia al hielo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia a los rayos uva	Ensayo solidez a la luz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia al rayado	Dureza Mohs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fácil limpieza y mantenimiento	Absorción de agua Resistencia a manchas Resistencia química	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistente al uso	Resistencia a las manchas Ensayo solidez a la luz Choque térmico Resistencia al rayado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistencia al impacto	-----	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WHY MDi MAKES SENSE?

Superficies	Tecnología Full Digital Texturas más suaves. 352% control del diseño	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diseño infinito Diseño 360°	In / Out Full Design Versatilidad de formatos, acabados y colores Variedad de espesores	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ecología	H ₂ O Full Digital: - Reducción del 70% del consumo de agua. - Reducción del 90% de emisiones a la atmósfera - 50% de materiales que se reciclan y reutilizan en el proceso productivo.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformación	Fácil de cortar Fácil de manipular Fácil de mecanizar y ensamblar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibilidad	Dúctil para trabajar en 4 y 6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

A COMPARISON BETWEEN MDi & OTHER MATERIALS:		MDi Natural Bush-hammered DT	MDi Honed Polished	Solid Surface	Ceramic Porcelain Tiles	Quartz	Wood & lamine	Natural stone	Steel	Vinyl	Carpet
Hygienic	Water absorption rate Stain resistance Chemical resistance Prevention of build-up of bacteria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-porous	Water absorption rate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Usable both indoors and out	Water absorption rate Frost resistance Colour fastness test	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistance to high temperatures	Thermal shock Heat resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stain resistance	Stain resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistance to detergents	Chemical resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Thermal shock resistance	Thermal shock	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frost resistance	Frost resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UV resistance	Colour fastness test	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scratch resistance	Mohs surface hardness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy to clean and care for	Water absorption rate Stain resistance Chemical resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistance to wear and tear	Stain resistance Colour fastness test Thermal shock Scratch resistance	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impact resistance	-----	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WHY MDi MAKES SENSE?

Surfaces	Full Digital technology Smoother-feeling textures 352% control over the design	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Endless design 360° design	In / Out Full Design A broad choice of formats, finishes and colours A variety of thicknesses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Environmental benefits	H ₂ O Full Digital: - 70% savings on water consumption - 90% reduction in atmospheric emissions - 50% of the materials are recycled and re-used in the production process	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fabrication	Easy to cut Easy to handle Easy to machine and assemble	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibility	Malleable. for 4 and 6-mm thicknesses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



 iTop

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE

ES

RECOMENDACIONES DE USO

MDi iTOP cuenta con una gran resistencia y dureza. Aún así, se debe tener precaución en las zonas de las encimeras y bancadas más expuestas a los golpes como las esquinas, los cantos o los biseles.

Para presevar la belleza de las superficies **iTOP** se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

- Se recomienda la utilización de tablas a la hora de cortar alimentos. Los cuchillos de cerámica tienen una dureza similar a la de la encimera, por lo que se desaconseja su uso directo sobre la misma.
- A pesar de ser un material de gran dureza, no se recomienda limpiar la superficie de **iTOP** con materiales cuya dureza sea superior a la del propio porcelánico.
- Los acabados pulidos y los colores oscuros son más sensibles al rayado, por lo que se recomienda no cortar directamente ni lanzar o arrastrar objetos metálicos sin protección.
- Tampoco se aconseja la utilización de acabados pulidos en zonas como fregaderos, por la mayor probabilidad de deterioro derivada de su uso diario.
- Aunque se han hecho pruebas sobre choque térmico donde el acabado pulido ha resistido temperaturas extremas, es preferible utilizar elementos de protección como posavasos, salvamanteles, servilletas...

LIMPIEZA ACABADOS NATURALES Y ABUJARDADOS

iTOP es una superficie sin prácticamente porosidad, por lo que resulta muy fácil de limpiar. Aún así, ante diferentes manchas que se pueden producir con el uso cotidiano en cocinas y baños, es necesario seguir una serie de indicaciones. Se recomienda limpiar las manchas inmediatamente con un paño humedecido en agua, evitando que éstas se resequen. En el caso de manchas resecaas, dejar la zona de la mancha humedecida con agua caliente con el fin de reblandecer la suciedad para después retirarla con un paño limpio. Antes de aplicar productos especiales, probar en una zona poco visible para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color.

LIMPIEZA ACABADO PULIDO

Como en las superficies naturales y abujardadas, limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que se resequen. Antes de aplicar cualquier tipo de producto, probar en una zona poco visible o en una pieza no colocada para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color. Para la limpieza de superficies con acabado pulido, se debe tener en cuenta que su resistencia química es inferior a la de otros acabados, por lo que algunas sustancias pueden afectar a su apariencia inicial. Se debe evitar la utilización de estropajos u otros elementos de limpieza que puedan resultar excesivamente ásperos para la superficie a limpiar. INALCO recomienda utilizar utensilios de limpieza aptos para menaje de cristal. Limpiar con un paño húmedo con agua y jabón y secar con un paño absorbente. Si, aún así, la mancha persiste, se recomienda humedecerla con agua caliente, dejar actuar y secar con un paño limpio y seco. Algunos productos comerciales válidos para limpiar las superficies **MDi iTOP** son los disolventes, los desengrasantes y el amoníaco. . Los elementos de limpieza que se deben evitar son los limpiadores y las esponjas abrasivas, el Ferrokit, el ácido fluorhídrico y otros ácidos concentrados, la lejía y los productos con un pH superior a 11 e inferior a 4.

Para más información, consulte ÁREA TÉCNICA en <https://www.inalco.es>



CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECIFICAS

Ante diferentes manchas que se pueden producir con el uso cotidiano, es necesario seguir una serie de indicaciones. Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que se resequen. En el caso de manchas resecaas, dejar la zona de la mancha humedecida con agua caliente con el fin de reblandecer la suciedad para después retirarla con un paño limpio. Utilizar productos ácidos o alcalinos, en función de la mancha. No utilizar productos ácidos o alcalinos de concentraciones elevadas. Antes de aplicar cualquier tipo de producto en la superficie, probar en una zona poco visible o en una pieza no colocada, dejar actuar entre 4 y 5 minutos y aclarar con abundante agua para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color. Algunos productos comerciales válidos para limpiar las superficies MDi iTOP son los disolventes, los desengrasantes y el amoníaco. Se aconseja no utilizar productos con un PH superior a 11 o inferior a 4.

TIPO DE MANCHA	PRIMER PASO	SEGUNDO PASO TIPO DE DETERGENTE*	EJEMPLOS DE DETERGENTES**
Cemento, lápiz, cal del agua, rayas metales, óxidos	Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	Ácido	AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, desincrustante de cementos comercial
Residuos de juntas epoxi		Ácido	AKEMI Eliminación de epoxi, Fila CR10, detergente desengrasante
Grasas, comidas, goma, tintes, rotulador, sangre, nicotina, orina, vómito, etc.		Ácido Disolvente	AKEMI Limpieza Básica, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Pintadas de grafitis, barniz, pintura		Disolvente	AKEMI Eliminación Graffiti, Fila NoPaint Star, disolvente comercial
Café, té, zumos, refrescos		Alcalino Oxidante	AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER, Fila SR/95
Cera de velas o de reparación de arañazos, resinas árboles, residuos cinta adhesiva		Disolvente	AKEMI Disolvente, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, disolvente comercial
Silicona		Acetona	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetona
Juntas sucias, productos de cuidado a base de cera		Ácido	AKEMI Limpieza Intensiva, Fuganet
Óxido		Ácido	AKEMI Desoxidación
Manchas causadas por plantas, hojas, flores / Tinta		Alcalino Disolvente	AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER
Spray para el cabello, betún para zapatos		Alcalino	AKEMI AFIN Acryclean
Hollín	Aspirar con una aspiradora	Ácido	AKEMI Limpieza Básica

* Detergente Ácido: desincrustante, quitacemento, decapantes, etc.
Detergente Alcalino: Productos de limpieza de carácter básico: desengrasante, amoníaco, etc.
Disolvente: Aguarrás, acetona, alcohol, disolvente universal, etc.
Detergente Oxidante: Lejía diluida, agua oxigenada, etc.

** Para más información, visite www.akemi.com / www.filasolutions.com

CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE

EN

RECOMMENDED USES

MDi iTOP slabs stand out for their hardness and resistance. Even so, care must be taken with those parts of the worktops and countertops most exposed to knocks, such as corners, edges and bevel edges.

- For the **iTOP** surfaces to conserve their original beauty, these guidelines should be followed:
- Use wooden chopping boards to cut food. Ceramic knives have a similar hardness to the countertop and so they should not be used to cut things on its surface.
 - Even though this is a very hard material, do not clean **iTOP** surfaces with abrasive materials or ones that are harder than the countertop itself.
 - Polished finishes and dark colours are more prone to scratching. Hence food should not be cut directly on the surface or metal objects dragged across it.
 - Tampoco se aconseja la utilización de acabados pulidos en zonas como fregaderos, por la mayor probabilidad de deterioro derivada de su uso diario.
 - Polished finishes should not be used in areas with sinks due to the greater likelihood of wear and tear from everyday use.
 - Although in thermal shock tests, the polished finish was found to withstand extreme temperatures, it is better to use protective objects like coasters, table matts and napkins...

iTOP NATURAL AND BUSH-HAMMERED FINISHINGS CLEANING

iTOP has an almost non-porous surface and so it is easy to clean. Even so, a series of guidelines should be followed to remove different everyday stains typically found in kitchens and bathrooms.

The stains should be cleaned away as soon as they occur, using a cloth moistened with water, to prevent them from drying. In the case of dry stains, moisten the area with hot water in order to soften the dirt and then remove it with a clean cloth. Before any type of special cleaning product is used, test it out on an area that is not very visible to check that the shine or colour are not affected by the product.

HIGH-GLOSS POLISHED FINISHING CLEANING

As in Natural and bush-hammered surfaces, the stains should be cleaned away as soon as they occur, to prevent them from drying. Before any type of special cleaning product is used, test it out on an area that is not very visible to check that the shine or colour are not affected by the product.

To clean surfaces with a polished finish, remember that their chemical resistance is lower than that of other finishes and so some substances might affect their appearance.

Do not use scouring pads or other cleaning materials that might be too rough for the surface. Inalco recommends cleaning utensils for glassware.Clean the surface with a damp cloth and soapy water and then dry it with an absorbent cloth. If the stain persists, moisten it with hot water, leave it to act, and then dry the surface with a clean dry cloth.

Examples of suitable commercial cleaning products for **MDi iTOP** surfaces are solvents, grease removers and ammonia.Avoid using abrasive cleaning products or sponges, FERROKIT, hydrofluoric acid, other concentrated acids, bleach and products with a pH of over 11 or under 4.

* For further information, check TECH AREA at <https://www.inalco.es>.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE

EN

CLEANING INSTRUCTIONS BY TYPE OF STAIN

Even so, a series of guidelines should be followed to remove different everyday stains.

Stains should be removed as soon as they occur to prevent them from drying.

In the case of dry stains, moisten the area with hot water in order to soften the dirt and then remove it with a clean cloth. Depending on the type of stain, either an acid or an alkaline product should be used. Do not use high-concentration acid or alkaline products.

Before any kind of product is used on the surface, test it out on a concealed area or on an unfitted piece of MDi, and leave it to act for 4 to 5 minutes. Then rinse it with plenty of water to check that the surface's colour or shine is not affected.

Examples of suitable commercial cleaning products for MDi iTOP surfaces are solvents, grease removers and ammonia. Do not use products with a pH of over 11 or under 4.

TYPE OF STAIN	STEP ONE	STEP TWO TYPE OF DETERGENT*	EXAMPLE OF DETERGENTS**
Cement, pencil marks, lime scale, scratches by metal objects, rust	Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth.	Acid	AKEMI Acid Cleaner, Deterdek by FILA, commercial cement remover
Epoxy grouting residues		Acid	AKEMI Epoxy Remover, Fila CR10, grease remover
Fat, grease, food, rubber, ink, felt tip pen, blood, nicotine, vomit, urine, etc.		Acid Solvent	AKEMI Stone Cleaner, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Graffiti, paint, varnish		Solvent	AKEMI Graffiti Remover, Fila NoPaint Star, commercial solvent
Coffee, tea, juice, soft drinks		Alkaline Oxidizing	AKEMI Algae and Moss Remover POWER, Fila SR/95
Candle wax or wax for repairing scratches, tree resin, remains of adhesive tape		Solvent	AKEMI Wax Stripper, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, commercial solvent
Silicone		Acetone	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetone
Dirty joints, wax-based care products		Acid	AKEMI Intensive Cleaner, Fuganet
Marks made by suction pads or polishing rollers		Acid	AKEMI Liquid Polish for Marble
Stains caused by plants, leaves, flowers or ink		Alkaline Solvent	AKEMI Algae and Moss Remover POWER
Hairspray, shoe polish		Alkaline	AKEMI AFIN Acryclean
Soot	Remove with a vacuum cleaner	Acid	AKEMI Stone Cleaner

* Acidic detergents: lime scale remover, cement remover, paint remover etc.
Alkaline detergents: basic cleaning products like grease removers or ammonia.
Solvents: Turpentine, acetone, alcohol, universal solvents etc.
Oxidizing detergents: diluted bleach, hydrogen peroxide etc.

** For further information, visit www.akemi.com / www.filasolutions.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

iTOP es un producto ecológico, no tóxico y respetuoso con el medioambiente, que cumple la legislación Europea según el vigente Reglamento (UE) N° 305 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO y las normas específicas aplicadas al sector cerámico.

Todos los productos de primera calidad fabricados por INALCO cumplen e incluso superan las normas ISO 13006 y EN 14411 en materia de definición, clasificación, características y marcado de las baldosas cerámicas.

INALCO dispone, además, de un sistema interno de Control de Calidad en todo el proceso de producción y almacenamiento.

iTOP is a non-toxic environmentally-friendly product that complies with European legislation under current EU Regulation no. 305 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL and specific standards applicable to the tile sector.

All first-choice products by INALCO comply with and even surpass ISO standards 13006 and EN 14411 regarding the definition, classification, characteristics and marking of ceramic tile materials.

INALCO also has an internal Quality Control System, which it applies to the whole manufacturing and storage process.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Características técnicas según normas Technical characteristics ISO 13006 / GRUPO Bla UNE - EN 14411 GRUPO Bla		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Required value	Valor medio obtenido Mean value
Características físicas Physical characteristics	Absorción de agua Water absorbtion	EN-ISO 10547,50-3	≤ 0.5 %	≤ 0.1 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	EN-ISO 10547,50-4	20 / 12 mm: ≥ 1.300 N	Supera la norma Surpasses standard
			6 mm: ≥ 700 N	
	Resistencia a la flexión Bending strength	EN-ISO 10547,50-4	≥ 35 N / mm²	Supera la norma Surpasses standard
	Coeficiente de resistencia al impacto Resistance to impacts	EN-ISO 10547,50-5	≥ 0.55 sin defectos visibles without visible defects	≥ 0.80 sin defectos visibles without visible defects
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	EN-ISO 10547,50-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Comportamiento frente al fuego Resistance to fire	UNE-EN 13501:1:07 + A1	-	20 / 12 / 6 mm: A ₁ 4 mm: B - S ₁ d0
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	EN-ISO 10547,50-8	-	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN-ISO 10547,50-9	-	Resiste Resistant
Características químicas Chemical characteristics	Resistencia a la helada Frost resistance	EN-ISO 10547,50-12	Exigida Required	Resiste Resistant
	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10547,50-13	Mín. GB GB Min.	Resiste (A) Resistant (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to low concentrations of acids and alkalis	EN-ISO 10547,50-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (LA) Resistant (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10547,50-14	Mín. Clase 3 Class min.	Clase 5 Class 5

*Resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas.
Results obtained from test samples

Para más información, consulte ÁREA TÉCNICA en <https://www.inalco.es>
For further information, check TECH AREA at <https://www.inalco.es>.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA ABSORCIÓN DE AGUA [EN-ISO 10547,50-3]

Determina la capacidad de absorción de agua del producto (0,1%).

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA A MANCHAS [EN-ISO 10547,50-14]

La prueba determina la tendencia de la superfcie a retener las manchas.

A	B	C
max		min

ITOP NATURAL, ABUJARDADO Y ARENADO

A	B	C
max		min

ITOP PULIDO

RESISTENCIA QUÍMICA [EN-ISO 10547,50-13]

La superficie no se ve afectada tras aplicar diferentes productos, disolventes, lejías...

A	B	C
max		min

ITOP NATURAL, ABUJARDADO Y ARENADO

A	B	C
max		min

ITOP PULIDO

RESISTENCIA A LA LUZ [DIN 51094]

Se expone una pieza durante 30 días a una potencia luminica de 400 W, sin que haya ningún cambio de color o desgaste en su superficie.

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA AL CALOR [EN-ISO 10547,50-9]

No se quema ni se altera cuando se somete la pieza a 10 ciclos desde 15°C a 147,50°C de temperatura.

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA A LA HELADA [EN-ISO 10547,50-12]

Se somete una pieza a más de 352 ciclos entre +5°C y -5°C de temperatura sin que la misma se vea afectada.

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN [EN-ISO 10547,50-4]

Una pieza de dimensiones 500 x 500 x 12 mm apoyada en 2 barras laterales, y con una separación de 475 mm entre ellas, soporta la presión de una barra en el centro de la pieza hasta su rotura (570 kg).

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA AL IMPACTO

Sobre una superficie de 30 x 30 cm se realiza un impacto de un peso de 200 gr. dentro de un tubo desde una altura de 60 cm y en un punto concreto, sin que ésta sufra daños.

5	4	3	2	1
max				min

RESISTENCIA AL CONTRASTE DE TEMPERATURA

Sobre una pieza con una temperatura de 15°C se apoya un recipiente metálico a 200°C sin que ésta sufra desperfectos.

5	4	3	2	1
max				min

min = $\frac{\text{baja resistencia al test}}{\text{Resultado medio}}$

max = $\frac{\text{alta resistencia al test}}{\text{Resultado óptimo}}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WATER ABSORPTION [EN-ISO 10547,50-3]

This determines the product's water absorption capacity (0.1%).

5	4	3	2	1
max				min

STAIN RESISTANCE [EN-ISO 10547,50-14]

This determines the surface's tendency to absorb stains.

A	B	C
max		min

ITOP NATURAL, BUSH-HAMMERED & SANDBLASTED

A	B	C
max		min

ITOP POLISHED

CHEMICAL RESISTANCE [EN-ISO 10547,50-13]

This tests whether the surface is affected by different products like solvents or bleaches.

A	B	C
max		min

ITOP NATURAL, BUSH-HAMMERED & SANDBLASTED

A	B	C
max		min

ITOP POLISHED

LIGHT RESISTANCE [DIN 51094]

After exposing a slab to a powerful 400 W light for 30 days, no colour change or other surface alteration was detected.

5	4	3	2	1
max				min

HEAT RESISTANCE [EN-ISO 10547,50-9]

It does not burn or undergo any change when subjected to 10 cycles of temperatures ranging from 15°C to 147,50°C.

5	4	3	2	1
max				min

FROST RESISTANCE [EN-ISO 10547,50-12]

It is unaffected when subjected to over 352 freeze-thaw cycles of between +5°C and -5°C.

5	4	3	2	1
max				min

BREAKING STRENGTH [EN-ISO 10547,50-4]

A 500 x 500 x 12 mm slab, supported by 2 side bars with a 475 mm separation between them, is subjected to the pressure of a bar in the centre of it until it breaks (570 kg).

5	4	3	2	1
max				min

IMPACT RESISTANCE

A 200g weight in a tube is dropped onto a 30 x 30 cm surface area from a height of 60 cm so that it falls onto a specific point, with no resulting damage.

5	4	3	2	1
max				min

THERMAL SHOCK RESISTANCE

A metal recipient with a temperature of 200°C is rested on a slab at a temperature of 15°C, with no resulting damage.

5	4	3	2	1
max				min

min = $\frac{\text{Low resistance to test}}{\text{Mid-level result}}$

max = $\frac{\text{High resistance to test}}{\text{Optimum result}}$

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de edición: JULIO 2022 / Edition date: JULY 2022



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador 54
12110, Alcora (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: info@inalco.global

www.inalco.global
www.inalcotrends.com

